



HP Sales Central

Impresora multifunción color HP LaserJet Enterprise flow M880z (A2W75A)

Activo desde 09-11-2013



Descripción general

Esta MFP empresarial de primera calidad ayuda a optimizar los flujos de trabajo y a acelerar las tareas con documentos, con opciones avanzadas de acabado y uso compartido de archivos. Brinde a los usuarios un acceso sencillo y directo a MFP a través de la impresión móvil y capacidades de impresión en un toque (Touch-to-print).⁷

Proporcione a los grupos de trabajo la velocidad que necesitan

Permita que los departamentos escaneen sin preocupaciones. HP EveryPage detecta posibles errores o páginas perdidas en el momento.

Administre el contenido de una manera que nunca pensó posible con HP Flow CM Enterprise.³

Olvídese del correo electrónico. Deje que los empleados escaneen y envíen documentos a Microsoft® SharePoint® en un solo paso.

Mantenga el negocio en movimiento

Ahorre en ambos lados: captura de documentos más rápido con el escaneo a doble cara, escaneo de una sola pasada.

Crea archivos escaneados de búsqueda fácil, utilizando una función de software de reconocimiento óptico de caracteres.

Ahorre tiempo y facilite la impresión de toda la empresa mediante el uso de un solo controlador para todos los dispositivos HP.⁴

Impresión móvil: mayor eficiencia

Impresión móvil en un toque: active la conveniencia de la impresión en un toque para imprimir desde dispositivos móviles.¹

Simplifique la impresión. Ofrezca a los usuarios un acceso simple y directo a la multifunción mediante la impresión inalámbrica directa.²

Permita los empleados impriman desde dispositivos móviles con una función de la capacidad de impresión o la aplicación y software HP ePrint.⁷



Imprima a color hasta 46 ppm



Compatibilidad con A3



Pantalla táctil color de 20,3 cm (impresora)

Administre trabajos directamente en el producto multifunción, mediante la pantalla táctil color de HP.



Teclado



Seguridad avanzada

Sustituye a

Estado	Nombre del producto	Discontinuado	SKU
Discontinuado	Impresora HP Color LaserJet CM6040f MFP	30-04-2015	Q3939A
Discontinuado	Impresora multifunción color HP LaserJet CM6040f reacondicionada	30-04-2015	Q3939AR

Especificaciones

Funciones

Impresión, copia, escaneado, fax

Compatibilidad con varias tareas

Sí

Velocidad de impresión en negro (normal, carta)

Hasta 45 ppm

([1]Medido utilizando ISO/IEC 24734, excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.)

Velocidad de impresión en color (normal, carta)

Hasta 45 ppm

([1]Medido utilizando ISO/IEC 24734, excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.)

Velocidad de impresión a doble cara (carta)

Hasta 43 ipm

Velocidad de impresión a doble cara (carta)

Hasta 43 ipm

Primera página impresa en negro (carta, lista)

8 segundos

Salida de primera página impresa color (carta, preparada)

8 segundos

Ciclo de trabajo (mensual, carta)

Hasta 200,000 páginas (impresión)

([4]El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas producidas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite la implementación adecuada de impresoras y multifunción según las necesidades de los grupos o individuos conectados.)

Volumen de páginas mensuales recomendado

5000 a 17,000 ppm (impresión)[5]

Número de usuarios

Más de 25 usuarios

Tecnología de impresión

Láser

Calidad de impresión en negro (óptima)

Hasta 1200 x 1200 ppp

Calidad de impresión en color (óptima)

Hasta 1200 x 1200 ppp

Velocidad del procesador

800 MHz

Lenguajes de impresión

HP PCL 6, HP PCL 5, emulación HP postscript de nivel 3, PDF

Pantalla

Pantalla de capacidad táctil de 8" SVGA, 800 x 600 dpi de resolución con admisión gestual y teclado extendido

Colores de impresión

Sí

Número de cartuchos de impresión

4 (1 de cada uno: cian, magenta, amarillo y negro)

Sensor de papel automático

Sí

Compatible con Mac

Sí

Administración de impresoras

HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)

Gestión de seguridad

Administración de identidad: La autenticación Kerberos, la autenticación LDAP, 1.000 códigos PIN de usuario, soluciones avanzadas de autenticación HP opcionales y para terceros (por ejemplo, lectores de tarjetas); Red: IPsec/Firewall con certificado, Pre-Shared Key y autenticación Kerberos, compatible con WJA-10 IPsec configuración del plug-in, autenticación 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificados, lista de control de acceso; Datos: Cifrado de almacenamiento, cifrado PDF y correo electrónico (utiliza FIPS 140 bibliotecas criptográficas validadas de Microsoft), borrado seguro, SSL/TLS (HTTPS), credenciales cifradas; Dispositivo: Ranura para bloqueo de seguridad, desactivación de puerto USB, bolsillo de integración de hardware para soluciones de seguridad; Administración de seguridad: Compatible con HP Imaging & Printing Security Center

Fuentes y tipos de caracteres

105 fuentes TrueType internas escalables en HP PCL, 92 fuentes escalables internas en emulación 3 HP Postscript de nivel (símbolo de euro integrado); 1 fuente Unicode interna (Andale Mono WorldType); 2 fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri, Cambria); soluciones de fuentes adicionales disponibles a través de tarjetas de memoria flash de otros fabricantes; Fuentes para HP LaserJet y emulación IPDS disponibles en hp.com/go/laserjetfonts

Capacidad HP ePrint

Sí

Capacidad de impresión móvil

HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Aplicaciones móviles; Impresión inalámbrica directa

(HP ePrint: Requiere una conexión a Internet en la impresora. El recurso funciona con cualquier dispositivo conectado a Internet con correo electrónico. Requiere registro de cuenta de Servicios web HP. Los tiempos de impresión pueden variar. Para obtener una lista de los documentos y tipos de imágenes compatibles, consulte hp.com/go/eprintcenter. Impresión inalámbrica directa HP; Requiere la compra del accesorio opcional Bolsillo de integración de hardware (HIP) J8029A para el servidor de impresión inalámbrica USB para Jetdirect 2800w. Apple AirPrint™: Admite los siguientes dispositivos que usen iOS 4.2 o versiones posteriores: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS o posterior), iPod touch® (3ª generación o posterior). Funciona con impresoras compatibles con HP AirPrint™ y requiere que la impresora esté conectada en la misma red que el dispositivo iOS. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. AirPrint, el logotipo de AirPrint, iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple® Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. Aplicaciones móviles: Para obtener soluciones adicionales, consulte hp.com/go/mobile-printing-solutions)

Capacidad inalámbrica

Opcional, activado con la adquisición de un accesorio de hardware

Conectividad, estándar

2 host USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interfaz externa; 1 Bolsillo de integración de hardware (HIP); 2 host USB internos; 1 fax

Conectividad, opcional

Servidor de impresión inalámbrico 802.11b/g J8021A para HP Jetdirect ew2500; Servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w J8026A; HP Jetdirect 2800w NFC e inalámbrico directo J8029A

Preparado para red

Estándar (Gigabit Ethernet incorporado)

Requisitos mínimos del sistema

Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows XP (SP2+); Unidad de CD-ROM o DVD, o conexión a Internet; Bus serie universal dedicado (USB 1.1 o 2.0) o conexión de red; 200 MB de espacio disponible en el disco duro; Para ver los requisitos de sistema de hardware compatible con los sistemas operativos, visite <http://www.microsoft.com>

Requisitos mínimos del sistema para Macintosh

Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB de espacio disponible en disco duro; Unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet; Bus serial universal dedicado (USB 1.1 ó 2.0) o conexión de red (para obtener información sobre los requisitos del sistema de hardware compatibles con el sistema operativo, visite apple.com)

Sistemas operativos compatibles

Windows 10 (32 bits/64 bits), Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP (SP2 o posterior) (32 bits/64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1 o posterior) (32 bits/64 bits), Mac OS X versión 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion. Para ver la lista más reciente de sistemas operativos compatibles, consulte: Air Print (<http://support.apple.com/kb/ht4356>); Android (<http://www.android.com/>); Citrix y Terminal Services de Windows (<http://www.hp.com/go/upd>); Controlador de software HP ePrint (<http://www.hp.com/go/eprintsoftware>); Linux (<http://www.hplip.net>); Novell (<http://www.novell.com/iprint>); Tipos de dispositivo SAP (<http://www.hp.com/go/sap/drivers>); Impresión SAP (<http://www.hp.com/go/sap/print>); UNIX (<http://www.hp.com/go/unix>); UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)

(Windows Installer tiene el mismo soporte de sistema operativo que el controlador de la impresora, a excepción de: Windows XP (SP3 o superior) (solo 32-bit); Windows Server 2003 (SP2 o superior) (solo 32-bit); Windows Vista Starter no es compatible ni con el controlador ni con el instalador; El CD de instalación del software para Windows y el controlador de HP PCL 6 individual y .NET 3.5 SP1 se instalan para sistemas operativos de Windows junto con otro software opcional. NET 4.0 está incluido en Windows 8/Server 2012. El software HP para Mac ya no se incluye en el CD, pero puede descargarse de hp.com -el controlador Mac y la utilidad de Mac se instalan para sistemas operativos de Mac)

Sistemas operativos de red compatibles

Windows 8.1 (32-bit/64-bit); Windows 8 Basic (32-bit/64-bit); Windows 8 Pro (32-bit/64-bit); Windows 8 Enterprise (32-bit/64-bit); Windows 8 Enterprise N (32-bit/64-bit); Windows 8 Enterprise RT (solo 32-bit); Windows 7 (32-bit/64-bit) (incluido Starter Edition); Windows Vista (32-bit) (incluido Starter Edition); Windows Vista (64-bit); Windows XP (SP2 o superior) (32-bit/64-bit); Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012 (sin soporte de instalación de software); Windows Server Win7/2008 R2 (SP1); Windows Server 2008 (Standard Edition); Windows Server 2008 (Enterprise Edition); Windows Server 2008 (32-bit/64-bit) (SP1); Windows Server 2008 (32-bit/64-bit) (SP2); Windows Server 2008 R2 (32-bit/64-bit) (Standard Edition, Enterprise Edition); Windows Server 2008 Server Terminal Services; Windows Server 2008 Server Terminal Services con Citrix XenApp; Windows Server 2003 (Standard Edition); Windows Server 2003 (Enterprise Edition); Windows Server 2003 (32-bit/64-bit) (SP1); Windows Server 2003 (32-bit/64-bit) (SP2); Windows Server 2003 R2 (32-bit/64-bit) (Standard Edition, Enterprise Edition); Windows Server 2003 Server Terminal Services; Windows Server 2003 Server Terminal Services con Citrix Metaframe XP con lanzamiento de característica 3; Windows Server 2003 Server Terminal Services con Citrix Presentation Server 4.0; Windows Server 2003 Server Terminal Services con Citrix Presentation Server 4.5; Novell NetWare 6; Novell NetWare 6.5 [mínimo SP8 para Windows Vista, Windows 7 y Windows XP completos (SP7 solo para Windows XP)]; Novell Novell iPrint Client v5.4 para Windows XP, Windows Vista y Windows 7, (x86 y x64); Compatible solo con Novell Novell iPrint; Novell Novell Open Enterprise Server 2 (Linux); Novell Novell Open Enterprise Server 6.5; Otro Citrix (Impresión): Citrix XenApp 6.0, Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5; compatible con otro clúster; Mac 10.5; Mac 10.6.8; Mac 10.7.5; Mac 10.8.x; Mac 10.9.x; Para versiones Linux OS, visite el sitio web Linux de HP: hplipopensource.com/hplip-web/index.html; Unix HP-UX 11i; IBM AIX 3.2.5 o posterior; MPE-iX; Citrix MetaFrame Server; Red Hat Linux 7.x o superior; Solaris 2.5 o superior (sólo sistemas SPARC); SuSe Linux 8.x o superior; (Para compatibilidad con Microsoft IPv6 use Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional y Windows Vista)

Memoria, estándar

2,5 GB (memoria del sistema)

Memoria, máxima

2,5 GB (memoria del sistema)

Ranuras de memoria

DIMM DDR2 de 1 ranura y 200 conectores

Disco duro

Disco duro seguro de alto rendimiento HP, estándar, mínimo de 320 GB (cifrado de hardware AES 256 o superior)

Entrada de manejo de papel, estándar

Bandeja multiuso de 100 hojas, bandeja de entrada de 4 x 500 hojas

Capacidad de entrada

Hasta 2100 hojas (75 g/m² media)

Capacidad de entrada máxima (hojas)

Hasta 2100 hojas (75 g/m² media)

Salida de manejo de papel, estándar

Bandeja de salida de 500 hojas boca abajo

Entrada de manejo de papel, opcional

Engrapadora/apilador, engrapadora/apilador con perforadora 2/4, creadora de folletos, creadora de folletos con perforadora 2/4, creadora de folletos con perforadora 2/3

Capacidad de salida

Hasta 500 hojas (75 g/m² media)

Capacidad de salida máxima (hojas)

Hasta 3000 hojas (75 g / m² de medios) con un dispositivo de salida opcional.

Manejo de impresiones terminadas

Alimentación por hojas; Grapa; perforadora; pliegue; pliegue y cierre (solo disponible con una unidad de acabado opcional)

Impresión a doble cara

Automática (estándar)

Bandejas para papel, estándar

5

Bandejas para papel, máximo

5

Alimentador de sobres

No

Capacidad de entrada de sobre

Hasta 10 sobres

Tamaños de soportes de impresión admitidos

Bandeja 1: Carta, Carta-R, Legal, Ejecutivo, Ledger (11 x 17), 8.5 x 13, 12 x 18, Declaración, 4 x 6 Tarjeta de índice, 5 x 7 Tarjeta de índice, 5 x 8 Tarjeta de índice, 3 x 5 Tarjeta de índice, Sobres: #9, #10, Monarch; Bandeja 2: Carta, Carta-R, Legal, Ejecutivo, Ledger (11 x 17), 8.5 x 13; Bandejas 3+: Carta, Carta-R, Legal, Ejecutivo, Ledger (11 x 17), 8.5 x 13, 12 x 18

Tamaños de soportes, personalizado

Bandeja 1: 3 x 5 a 12,6 x 18 mm Bandeja 2: 5.8 x 8.3 a 11.7 x 17"; Bandejas 3-5: 5.8 x 8.3 a 12.6 x 18";

Tipos de soportes

Corte hojas de papel, etiquetas, transparencias, papel brillante, película brillante, medio de foto, papel grueso, sobres

Peso de soporte, admitido

De 60 a 220 g/m²

Tipo de escáner

Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF)

Formato del archivo de digitalización

Envío digital: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF rastreado (OCR), PDF/A rastreado (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Escaneo para USB de acceso fácil: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF rastreado (OCR), PDF/A rastreado (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Impresión desde USB de acceso fácil: PDF, PS, archivos listos para impresión (.prn, .pcl, .cht)

Resolución de escaneo, óptica

Hasta 600 ppp

Profundidad en bits

24 bits

Tamaño de escaneo, máximo

11.7 x 17 pulg.

Tamaño de escaneo (ADF), máximo

11.7 x 17 pulg.

Capacidad del alimentador automático de documentos

Estándar, 200 hojas (20 lb, 75 g/m²)

Funciones estándar de envío digital

Escanear a correo electrónico; Guardar en carpeta de red; Escanear a SharePoint; Guardar en unidad USB; Enviar a FTP; Enviar a fax de LAN; Enviar a fax de Internet; OCR; Libreta de direcciones local; SMTP sobre SSL

Formatos de archivo, admitidos

Envío digital: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF con búsqueda (OCR), PDF/A con búsqueda (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Escanear a USB de acceso fácil: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF con búsqueda (OCR), PDF/A con búsqueda (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Imprimir desde USB de acceso fácil: PDF, PS, archivos listos para impresión (.prn, .pcl, .cht)

Velocidad de escaneo (normal, carta)

Hasta 70 ppm en (blanco y negro), hasta 68 ppm (color)

Modos de entrada de digitalización

Copia, escaneo a correo electrónico, escaneo a carpeta de red, escaneo a USB, guardar en el dispositivo

Velocidad de copiado en negro (normal, carta)

Hasta 45 cpm

Velocidad de copiado en color (normal, carta)

Hasta 45 cpm

Resolución de copia (texto en negro)

Hasta 600 x 600 ppp

Resolución de copia (gráficos en negro)

Hasta 600 x 600 ppp

Resolución de copia (texto y gráficos en color)

Hasta 600 x 600 ppp

Configuración de reducción/ampliación de copias

25 to 400%

Copias, máximo

Hasta 9999 copias

Configuraciones de copia

Laterales; Compaginar; Selección del papel; Color/negro: Reducir/ampliar; Ajuste de imagen; Orientación del contenido

Fax

Sí

Velocidad de transmisión de fax

3 seg. por página

(Basado en la imagen de prueba ITU-T estándar #1 con resolución estándar y codificación MMR, el dispositivo de fax HP puede transmitir a 3 seg/página para V.34 y 6 seg/página para V.17)

Memoria de fax

El fax entrante se puede almacenar en el disco

Resolución de fax

Hasta 300 x 300 ppp

Ubicaciones de envío

100

Marcados rápidos, número máximo

Hasta 100 (cada uno puede contener 100 números)

Remarcación automática

Sí

Envío de fax retardado

No

Barrera contra fax indeseado

Sí, como números de fax bloqueados

Sondeo

No

Recuperación remota

No

Reenvío de fax

Sí

Soporte de interfaz de PC

Sí, sólo envío de fax en PC

Alimentación

Tensión de entrada de 110 volts: De 110 a 127 VCA (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 2 Hz), 10,5 A; Tensión de entrada de 220 volts: 220 a 240 VAC (+/-10%), 50 Hz (+/-2 Hz), 5,5 A (Sin doble voltaje, fuente de alimentación varía según el número de pieza con # identificador del código opcional)

Tipo de fuente de alimentación

Fuente de alimentación incorporada

Consumo de energía

972 watts (impresión), 972 watts (copia), 79 watts (lista), 8,0 watts (suspensión), 0,4 watts (apagada)[6]

([6] Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto.)

Número de Consumo eléctrico típico (TEC)

5,83 kWh/semana

Eficiencia de energía

Certificación ENERGY STAR®; EPEAT® Silver, CECP

Certificación ENERGY STAR®

Sí

Margen de temperaturas operativas

15 a 30°C

Intervalo de humedad en funcionamiento

10 a 80% RH

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

704 x 635 x 1199 mm

Dimensiones máximas (An x F x Al)

1000 x 800 x 1199 mm

Peso

150.6 kg

Número UPC

(AAZ) 887111382504; (AB0) 887111382368; (AB1) 887111382375; (AB2) 887111382382; (ABJ) 887111382399; (ABT) 887111382436; (ABY) 887111382443; (AC4) 887111382481; (AC8) 887111382498; (ACJ) 887111382405; (ACQ) 887111382450; (B19) 887111382467; (BAZ) 887111382474; (BBU) 887111382412; (BGJ) 887111382511; (BGM) 887111382429; (201) 887111779533

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

856 x 790 x 1567 mm

Peso del embalaje

173,33 kg

Cantidad por pallet

1

Dimensiones del pallet (An x F x Al)

856 x 790 x 1567 mm

Peso del pallet

173,33 kg

País de origen

Fabricado en China; México (#AC4; #AC8; #201; #AAZ; #BGJ)

Contenido de la caja

Impresora multifunción color HP LaserJet; Tambores color HP LaserJet negro, cian, magenta y amarillo;

Cartuchos de tóner color HP LaserJet negro, cian, magenta y amarillo; CD con documentación y controladores de software; Documentación (Guía de instalación de hardware); cable de alimentación; Servidor de impresión HP Jetdirect Gigabit Ethernet (incorporado); Bandeja 1 multiuso de 100 hojas; bandeja 2 de entrada de 500 hojas; módulo de impresión a doble cara automática (integrado); Disco duro cifrado: 3 x entrada de papel de 500 hojas; Fax; Cable de fax

Cable incluido

No, por favor compre el cable USB aparte

Cartuchos de reemplazo

Cartucho de tóner negro HP 827A LaserJet CF300A (29,500 páginas); Cartucho de tóner cian HP 827A LaserJet CF301A (32,000 páginas); Cartucho de tóner amarillo HP 827A LaserJet CF302A (32,000 páginas); Cartucho de tóner magenta HP 827A LaserJet CF303A (32,000 páginas); Tambor de imagen negro HP 828A LaserJet CF358A(30,000 páginas); Tambor de imagen cian HP 828A LaserJet CF359A(30,000 páginas); Tambor de imagen amarillo HP 828A LaserJet CF364A(30,000 páginas); Tambor de imagen magenta HP 828A LaserJet CF365A(30,000 páginas)

(Rendimientos declarados promedio de compuesto de color (C/M/Y), y negro basado en ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visite hp.com/go/learnabouteasyprint.)

Software incluido

Controlador HP PCL 6 individual para impresora; Mac SW Link to Web (Mac Installer); Windows Installer

Garantía

Garantía de un año in situ al siguiente día hábil. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Visite <http://www.hp.com/support> para obtener más información sobre las galardonadas opciones de soporte y servicio de HP en su región.

Descripción general

- 1 La impresión en un toque (Touch-to-print) es una función estándar en el modelo HP LaserJet Enterprise M880z+ D7P71A y puede agregarse como una opción en HP Color LaserJet Enterprise M880z+ A2W76A y M880z A2W75A. El dispositivo móvil debe admitir la impresión con capacidad de transmisión de datos en proximidad (NFC). Para ver una lista de dispositivos compatibles, consulte hp.com/go/mobileprinting
- 2 La impresión directa inalámbrica es una función estándar en el modelo HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z+ D7P71A y puede agregarse como una opción en HP Color LaserJet Enterprise M880z+ A2W76A y M880z A2W75A. El dispositivo móvil puede requerir una aplicación o un controlador. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia de la impresora. Para ver más detalles, visite hp.com/go/wirelessprinting
- 3 HP Flow CM no está disponible en todas las regiones. Se requiere una conexión de red para cargar y descargar archivos. Se pueden requerir licencias de software adicionales.
- 4 El controlador de impresión universal HP es gratuito y puede descargarse en hp.com/go/upd
- 7 La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red o que tengan una conexión inalámbrica directa a la impresora. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. Las operaciones inalámbricas son sólo compatibles con funciones de 2,4 GHz. La impresión remota requiere una conexión a Internet a una impresora HP con conexión web. También se puede requerir el registro de la cuenta de la aplicación o el software y HP ePrint. La banda ancha inalámbrica requiere un contrato aparte de prestación de servicios para los dispositivos móviles. Comuníquese con su proveedor de servicios para consultar sobre la cobertura y la disponibilidad en su zona. Visite hp.com/go/mobileprinting para obtener más detalles.

Consumibles

Kits y cartuchos de tóner láser HP

Cartuchos de tóner para impresoras láser en color HP

Activo	Cartucho original de tóner amarillo HP 827A LaserJet	CF302A
Activo	Cartucho original de tóner cian HP 827A LaserJet	CF301A
Activo	Cartucho original de tóner magenta HP 827A LaserJet	CF303A
Activo	Cartucho original de tóner negro HP 827A LaserJet	CF300A
Activo	Tambor de imagen HP 828A LaserJet, amarillo	CF364A
Activo	Tambor de imagen HP 828A LaserJet, cian	CF359A
Activo	Tambor de imagen HP 828A LaserJet, magenta	CF365A
Activo	Tambor de imagen HP 828A LaserJet, negro	CF358A

Kits de consumibles para impresora láser HP

Activo	Kit de fusor HP LaserJet de 110 V	C1N54A
Activo	Kit de fusor HP LaserJet de 220V	C1N58A
Activo	Kit de sustitución de rodillo de ADF HP LaserJet	C1P70A
Activo	Kit de transferencia y rodillo HP LaserJet D7H14A	D7H14A

Papel HP diseñado para impresoras láser

Papel para folletos HP Laser

Activo	Papel mate para folletos de impresión láser HP de 150 g/m ² - 150 hojas/tamaño carta/21,59 x 27,94 cm (8,5 x 11")	Q6543A
Activo	Papel para folletos brillante HP Laser de 150 g/m ² - 300 hojas/carta/8,5 x 11"	X3E84A

Papel HP Everyday para impresora láser

Activo	Papel HP LaserJet, 5 resmas de tamaño carta de 8,5 x 11"	HPJ115R
Activo	Papel HP LaserJet, 500 hojas de tamaño carta de 8,5 x 11"	HPJ1124P
Activo	Papel HP Premium Choice LaserJet, 500 hojas de tamaño carta de 8,5 x 11"	HPU1132P

Papel HP para usos múltiples

Papel HP Minority Enterprise para impresora profesional

Activo	Papel HP para copiadora profesional, 10 resmas de tamaño carta de 8,5 x 11"	HPBC11
--------	---	--------

Papel multiusos HP Everyday

Activo	HP Office Quickpack, 2500 hojas de tamaño carta de 8,5 x 11"	HP2500S
Activo	Papel HP Everyday para impresora y copiadora, 10 resmas de tamaño carta de 8,5 x 11"	HPA510
Activo	Papel HP Office, 5 resmas de tamaño carta de 8,5 x 11"	HPC115R
Activo	Papel HP Office, 5 resmas de tamaño tabloide de 11 x 17"	HPC1117
Activo	Papel HP Office, 10 resmas de tamaño carta de 8,5 x 11" con 3 orificios	HPC3HP
Activo	Papel HP Office, 10 resmas de tamaño legal de 8,5 x 14"	HPC8514
Activo	Papel para impresora Todo-en-Uno HP, 5 resmas de tamaño carta de 8,5 x 11"	HPT115

Papel reciclado HP

© Copyright 2013 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo estipulado en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza por errores técnicos o de edición ni por omisiones en el presente documento.