



# HP Sales Central

## HP Color LaserJet Enterprise M553dn (B5L25A)

Activo desde 13-04-2015



### Descripción general

La velocidad y el color son la combinación perfecta para su empresa. Es por ese motivo que esta impresora de consumo eficiente de energía y los cartuchos de tóner originales HP con JetIntelligence se combinan para producir documentos vibrantes de calidad profesional cuando los empleados los necesitan.

#### El rendimiento de alta velocidad se une a la eficiencia energética

Imprima desde el modo suspensión en tan solo 9 segundos.<sup>2</sup> Obtenga impresiones a doble cara tan rápido como las impresiones simples, hasta 40 ipm.<sup>3</sup>

Esta impresora utiliza cantidades excepcionalmente bajas de energía, gracias a la tecnología de tóner y sensor de soporte electrónica.<sup>4</sup>

Administre trabajos y ajustes rápidamente con la pantalla color de 4 líneas y use el pad de 10 teclas para la impresión PIN.

#### Su flota: simple, protegida, perfeccionada

Centralice el control de su entorno de impresión con HP Web Jetadmin<sup>6</sup>, y ayude a construir la eficacia comercial.

Proteja datos sensibles, use características integradas u opcionales, con inclusión de las soluciones de seguridad HP JetAdvantage.<sup>5</sup>

Desarrolle, implemente y agregue complementos en las soluciones de HP y de terceros. Elija la actualización de memoria de 1 GB opcional.<sup>7</sup>

#### Imprima en cualquier lugar que la empresa lo exija

Imprima fácilmente desde una gama de teléfonos inteligentes y tablets: en general no se requieren configuración o aplicaciones.<sup>1</sup>

Imprima con solo un toque desde su dispositivo móvil con la tecnología NFC habilitada con esta impresora, no necesita red alguna.<sup>10</sup>

#### Más. Páginas, rendimiento y protección.

Los cartuchos originales de tóner HP con JetIntelligence ofrecen más páginas por cartucho que sus predecesores.<sup>11</sup>

Tenga calidad profesional a rápidas velocidades: el tóner HP ColorSphere 3 funciona mejor con su impresora HP.

Ayude a garantizar la auténtica calidad HP por la que pagó con una tecnología que lo protege contra el fraude y la autenticación del cartucho.

### Sustituye a

Estado	Nombre del producto	Discontinuado	SKU
Discontinuado	Impresora HP LaserJet Enterprise 500 color M551 dn	25-01-2016	CF082A

### Especificaciones

#### Funciones

Imprimir

Velocidad de impresión en negro (normal, carta)

Hasta 40 ppm<sup>6</sup>

*(Medido según ISO/IEC 24734, excluye el primer conjunto de documentos. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.)*

#### **Velocidad de impresión en color (normal, carta)**

Hasta 40 ppm<sup>6</sup>

*(Medido según ISO/IEC 24734, excluye el primer conjunto de documentos. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.)*

#### **Velocidad de impresión a doble cara (carta)**

Hasta 40 ipm

#### **Velocidad de impresión a doble cara (carta)**

Hasta 40 ipm

#### **Primera página impresa en negro (carta, lista)**

6 segundos

#### **Salida de primera página impresa color (carta, preparada)**

7 segundos

#### **Ciclo de trabajo (mensual, carta)**

Hasta 80.000 páginas<sup>8</sup>

*(El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o imágenes impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y los MFP según las necesidades de los grupos o individuos que las usan.)*

#### **Volumen de páginas mensuales recomendado**

2000 a 7500<sup>9</sup>

*(HP recomienda que el número de páginas impresas por mes esté dentro del rango establecido para el óptimo desempeño del dispositivo, basado en factores tales como los intervalos de reemplazo de consumibles y la vida del dispositivo en un periodo de garantía extendido.)*

#### **Tecnología de impresión**

Láser

#### **Calidad de impresión en negro (óptima)**

HP ImageREt 3600

#### **Calidad de impresión en color (óptima)**

HP ImageREt 3600

#### **Velocidad del procesador**

1,2 GHz

#### **Lenguajes de impresión**

HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulación HP postscript nivel 3, impresión PDF nativo (v 1.7)

#### **Pantalla**

LCD de cuatro líneas (gráficos color) con teclado numérico de 10 teclas

#### **Colores de impresión**

Sí

#### **Número de cartuchos de impresión**

4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)

#### **Compatible con Mac**

Sí

#### **Administración de impresoras**

Kit de recursos para administradores de impresoras (Utilidad de configuración de controladores, Utilidad de implementación de controladores, Gestión de impresión administrada); Software HP Web JetAdmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac)

#### **Gestión de seguridad**

Seguridad de administración: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticación 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP por TLS, IPsec/Firewall con certificado, autenticación de clave compartida previamente y autenticación Kerberos; Soporte para configuración WPA-10 IPsec mediante complemento IPsec; puerto de acceso para traba tipo Kensington

#### **Fuentes y tipos de caracteres**

105 fuentes TrueType internas escalables en HP PCL, 92 fuentes escalables internas en emulación HP Postscript de nivel 3 (símbolo de euro integrado); 1 fuente Unicode interna (Andale Mono WorldType); 2

fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri, Cambria); soluciones de fuentes adicionales disponibles a través de tarjetas de memoria flash de otros fabricantes; Fuentes para HP LaserJet y emulación IPDS disponibles en <http://www.hp.com/go/laserjetfonts>

### **Capacidad HP ePrint**

Sí

### **Capacidad de impresión móvil**

HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™<sup>4</sup>

*(Puede requerir actualización de firmware para ser compatible, descarga en <http://www.hp.com/go/support>)*

### **Capacidad inalámbrica**

Opcional, activado con la adquisición de un accesorio de hardware

### **Conectividad, estándar**

Puerto USB 2.0 de alta velocidad; puerto de red Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX integrado

### **Conectividad, opcional**

Accesorio NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w J8030A (disponibilidad a último momento), Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw J8031A (disponibilidad a último momento)

### **Preparado para red**

Estándar (Gigabit Ethernet incorporado)

### **Requisitos mínimos del sistema**

Windows XP (SP3) todas las ediciones de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista todas las ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets), Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets); SO Windows compatible con el Controlador de impresión universal (de [HP.com](http://HP.com)): Windows XP SP3 todas las ediciones de 32 y 64 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista todas las ediciones de 32 y 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets), Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets); SO móvil (Controladores en el SO): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (HPLIP en el SO): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x), otro SO: UNIX; Unidad de CD-ROM o DVD, o conexión a Internet; Conexión USB, de red o inalámbrica dedicada; 200 MB de espacio disponible en el disco duro

### **Requisitos mínimos del sistema para Macintosh**

Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB; 1 GB disponible en el disco duro

### **Sistemas operativos compatibles**

El SO Windows es compatible con el Controlador en la caja: Windows XP (SP3) todas las ediciones de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista todas las ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets), Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets); SO Windows compatible con el Controlador de impresión universal (de [HP.com](http://HP.com)): Windows XP SP3 todas las ediciones de 32 y 64 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista todas las ediciones de 32 y 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets), Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets); SO Mac (controladores de impresión HP disponibles en [HP.com](http://HP.com) y Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; SO móvil (Controladores en el SO): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (HPLIP en el SO): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x), otro SO: UNIX<sup>11</sup>

*(No todos los sistemas operativos admitidos son compatibles con el software en la caja. El software de soluciones de avanzada solo está disponible para Windows 7 y versiones más nuevas. Los sistemas operativos Windows heredados (XP, Vista y servidores equivalentes) solo obtienen los controladores de impresión y escaneo. El SO Windows RT para Tablets (de 32 y 64 bits) usa un controlador de impresión HP simplificado integrado en el SORT. Los modelscripts UNIX están disponibles en <http://www.hp.com> (Modelscripts son controladores de impresión para sistemas operativos UNIX; Los sistemas Linux usan software HPLIP en SO.)*

### **Sistemas operativos de red compatibles**

El SO Windows es compatible con el Controlador en la caja: Windows Server 2003/2003 R2 (32 bits) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (más servicios Cluster & Terminal), Windows Server 2008 (32 y 64 bits) (SP2) Standard/Enterprise (más servicios Cluster & Terminal), Windows Server 2008 R2 (64 bits) (SP1) Standard/Enterprise (más servicios Cluster & Terminal); SO Windows compatible con el Controlador de impresión universal (UPD) o controladores específicos de producto de [HP.com](http://HP.com): Windows Server 2003/2003 R2 (32 y 64 bits) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (con servicios Cluster & Terminal), Windows Server 2008/2008 R2 (32 y 64 bits) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (con servicios Cluster &

Terminal), Windows Server 2012/2012 R2 (64 bits) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (con servicios Cluster & Terminal); Citrix (en Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Versión Feature 1, 2 y 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Más Feature Pack 2 y 3); Citrix (en Windows Server 2008/2008R2): Citrix XenApp 5.0 (Más Feature Pack 2 y 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (en Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Servidores Novell (<http://www.novell.com/iprint>): Aplicación Novell iPrint v 1.0, Servidor Novell Open Enterprise 11/SP1, Servidor Novell Open Enterprise 2 para Linux, NetWare 6.5/SP8; Clientes Novell (<http://www.novell.com/iprint>); Windows 8 (32 y 64 bits) recomendado v5.86+, 8.1 recomendado v5.94+ Windows 7 (32 y 64 bits) recomendado v5.82+, Windows Vista (32 y 64 bits) recomendado v5.82+, Windows XP / SP3 (32 bits únicamente) recomendado v5.82+

**Memoria, estándar**

1 GB

**Memoria, máxima**

2 GB

**Ranuras de memoria**

1 ranura, 90 pines

**Compatibilidad con tarjetas de memoria**

No

**Disco duro**

opcional

**Entrada de manejo de papel, estándar**

Bandeja multiuso para 100 hojas, bandeja de entrada 2 para 550 hojas

**Entrada de manejo de papel, opcional**

Bandeja de entrada de soportes 3 para 550 hojas, bandeja de entrada de soportes 4 para 550 hojas, bandeja de entrada de soportes 5 para 550 hojas

**Capacidad de entrada**

Hasta 650 hojas

**Capacidad de entrada máxima (hojas)**

Hasta 2300 hojas

**Salida de manejo de papel, estándar**

Bandeja salida de 250 hojas

**Capacidad de salida**

Hasta 250 hojas

**Capacidad de salida máxima (hojas)**

Hasta 250 hojas

**Manejo de impresiones terminadas**

Alim. hojas

**Impresión a doble cara**

Automática (estándar)

**Bandejas para papel, estándar**

2

**Bandejas para papel, máximo**

5

**Alimentador de sobres**

No

**Tamaños de soportes de impresión admitidos**

Bandeja 1: carta, legal, ejecutivo, declaración, 4 x 6, 3 x 5, 5 x 7, 5 x 8, tarjeta postal (JIS), tarjeta postal (JIS) doble, 8,5 x 13, sobre (comercial N.º 9, N.º 10, Monarch); Personalizada: de 3 x 5 a 8,5 x 14 pulg.; Bandeja 2: carta, ejecutivo, declaración, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, tarjeta postal (JIS) doble; Personalizada: de 4,0 x 5,85 a 8,5 x 11,69 pulgadas; Tres bandejas opcionales: carta, legal, oficio, ejecutivo, 8,5 x 13; personalizado: de 4,0 x 5,85 a 8,5 x 14 pulg.

**Tamaños de soportes, personalizado**

Bandeja 1: de 3 x 5 a 8,5 x 14 pulg.; Bandeja 2: de 4,0 x 5,85 a 8,5 x 11,69 pulgadas; Tres bandejas opcionales: de 4,0 x 5,85 a 8,5 x 14 pulg.

**Tipos de soportes**

Papel (común, liviano, bond, reciclado, gramaje medio, alto gramaje, brillante de gramaje medio, brillante alto gramaje, muy alto gramaje, brillante de muy alto gramaje, cartulina, brillante tarjetas) transparencia en color, etiquetas, membrete, sobre, preimpreso, pre-perforado, en colores, rígido, película opaca, definido por el usuario

**Peso de soporte, admitido**

Bandeja 1: de 60 a 220 g/m<sup>2</sup> (papel común), de 105 a 220 g/m<sup>2</sup> (papel brillante); Bandeja 2: de 60 a 220 g/m<sup>2</sup> (papel común), de 105 a 220 g/m<sup>2</sup> (papel brillante); Tres bandejas opcionales: de 60 a 220 g/m<sup>2</sup> (papel común), de 105 a 220 g/m<sup>2</sup> (papel brillante); Accesorio de impresión a doble cara automática: de 60 a 163 g/m<sup>2</sup>

**Alimentación**

Voltaje de entrada: de 100 a 127 VCA, 60 Hz, voltaje de entrada: de 200 a 240 VCA, 50 Hz (Sin doble tensión, el producto varía según el número de pieza con # identificador del código de opción)

**Tipo de fuente de alimentación**

Fuente de alimentación interna (integrada)

**Consumo de energía**

617 vatios (impresión activa), 33,7 vatios (lista), 3,95 vatios (suspensión), 1 vatio (Auto-Off/Wake on LAN), 0,1 vatios (Auto-Off/Manual On), 0,1 vatios (apagada)<sup>2</sup>

*(Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes operativos; esto podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. El consumo de energía en el modo Auto-Off depende de la capacidad de alternancia de la red del cliente, configuración del usuario y la actividad en la red. La alimentación en el modo apagado puede variar mientras se comprueban los paquetes en la red por trabajos de impresión.)*

**Número de Consumo eléctrico típico (TEC)**

1,98 kWh/semana (Energy Star), 1,86 kWh/semana (Blue Angel)

**Eficiencia de energía**

Calificación ENERGY STAR®, CECP, EPEAT® Silver, marca verde de Taiwán

**Certificación ENERGY STAR®**

Sí

**Margen de temperaturas operativas**

15 a 30°C

**Intervalo de humedad en funcionamiento**

30 a 70% RH

**Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)**

458 x 479 x 399 mm

**Dimensiones máximas (An x F x Al)**

699 x 479 x 399 mm

**Peso**

27,5 kg

**Número UPC**

(201) 888182487402; (BGJ) 888182487426

**Dimensiones del embalaje (An x F x Al)**

600 x 500 x 598 mm

**Peso del embalaje**

31,3 kg

**Cantidad por pallet**

16

**Dimensiones del pallet (An x F x Al)**

1200 x 1000 x 2540 mm

**Peso del pallet**

511 kg

**País de origen**

Fabricado en China

**Contenido de la caja**

Impresora; Cuatro cartuchos de tóner HP LaserJet instalados previamente (rendimiento ~6000 páginas en negro y ~5000 páginas en color); Unidad de recolección de tóner; Documentación en la caja: CD de software;

Cable de alimentación; Bandeja 1 multiuso para 100 hojas; Bandeja 2 de alimentación para 550 hojas

### Cable incluido

No, por favor compre el cable USB aparte

### Cartuchos de reemplazo

Cartucho de tóner HP 508A LaserJet negro (rendimiento ISO ~6000) CF360A; Cartucho de tóner HP 508X LaserJet negro (rendimiento ISO ~12,500) CF360X; Cartucho de tóner HP 508A LaserJet cian (rendimiento ISO ~5000) CF361A; Cartucho de tóner HP 508X LaserJet cian (rendimiento ISO ~9500) CF361X; Cartucho de tóner HP 508A LaserJet amarillo (rendimiento ISO ~5000) CF362A; Cartucho de tóner HP 508X LaserJet amarillo (rendimiento ISO ~9500) CF362X; Cartucho de tóner HP 508A LaserJet magenta (rendimiento ISO ~5000) CF363A; Cartucho de tóner HP 508X LaserJet magenta (rendimiento ISO ~9500) CF363X;

*(Rendimientos declarados promedio de compuesto de color (C/M/A) y negro en función de ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutSupportties>.)*

### Software incluido

SO Windows: Instalador/Desinstalador de software HP, Controlador de impresión HP PCL 6, Experiencia de dispositivo HP (DXP), Actualización de HP, Asistencia de registro de producto, Asistencia de servicios web de HP (HP Connected), Manuales del usuario en línea; SO Mac: Pantalla de bienvenida (direcciona los usuarios a [HP.com](http://HP.com) o OS App Store para que obtengan el software LaserJet)

### Garantía

Garantía de un año en el sitio

---

### Descripción general

- 1 La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red o tengan una conexión inalámbrica directa. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. Las operaciones inalámbricas son compatibles con operaciones de 2,4 GHz únicamente. La impresión remota exige una conexión a Internet en una impresora web HP. También se puede requerir una cuenta de HP ePrint y una aplicación o software. Para usar banda ancha inalámbrica, hace falta comprar por separado un contrato de servicio para dispositivos móviles. Comuníquese con un proveedor de servicios para consultar sobre la cobertura y la disponibilidad en su zona. Visite <http://www.hp.com/go/mobileprinting> para ver más detalles.
- 2 Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
- 3 Medido utilizando ISO/IEC 24734 y excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
- 4 En función de las pruebas de HP mediante el método de Consumo Típico de Electricidad (TEC) del programa ENERGY STAR® conforme a lo informado en [energystar.gov](http://energystar.gov) en comparación con las impresoras láser color de única función competitivas con velocidades de impresión entre 31 y 44 páginas por minuto (ppm) a noviembre de 2014. Los resultados reales pueden variar.
- 5 Algunas soluciones requieren de una descarga o compra adicional. Obtenga más información en <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- 6 El complemento de dispositivo universal se ofrece con HP Web Jetadmin 10.3 SR4 y superior. HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar en <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- 7 Las soluciones implementadas a través del paquete de integración de hardware (HIP) pueden requerir compras adicionales.
- 10 Recurso disponible en la HP LaserJet Enterprise M553x únicamente. El dispositivo móvil debe admitir la impresión con comunicación de campo cercano (NFC). Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/mobileprinting>
- 11 Basado en rendimiento de cartuchos HP 507A comparado con los cartuchos originales de tóner HP LaserJet 508X. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsupsplies>

### Especificaciones

- 2 Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento; esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. El consumo de energía en el modo Auto-Off depende de la capacidad de conmutación de red del cliente, la configuración del usuario y la actividad de la red. La alimentación en el modo apagado puede variar cuando se busca en los paquetes de red trabajos de impresión.
- 4 Puede requerir una actualización de firmware para ser compatible, descarga en <http://www.hp.com/go/support>
- 6 Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
- 8 El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas impresas por mes. Este valor proporciona una comparación de la solidez del producto respecto de la de otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite la implementación adecuada de impresoras y productos multifunción para satisfacer las necesidades de los grupos o individuos conectados.
- 9 HP recomienda mantener la cantidad de páginas impresas por mes dentro del rango declarado para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, en función de factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del dispositivo durante un periodo de garantía extendido.
- 11 No todos los sistemas operativos admitidos son compatibles con el software en la caja. El software de soluciones de avanzada solo está disponible para Windows 7 y versiones más nuevas. Los sistemas operativos Windows heredados (XP, Vista y servidores equivalentes) solo obtienen los controladores de impresión y escaneo. El SO Windows RT para Tablets (de 32 y 64 bits) usa un controlador de impresión HP simplificado integrado en el SO RT. Los modelscripts UNIX están disponibles en <http://www.hp.com> (Modelsceipts son controladores de impresión para sistemas operativos UNIX); Los sistemas Linux usan software HPLIP en SO.

# Recursos

---

## Folleto (1)

### **HP LaserJet with JetIntelligence technology. Brochure**

A brochure introducing the new HP LaserJets with Original HP Toner cartridges with JetIntelligence, including performance and design features, information about JetIntelligence toner cartridges, and HP JetAdvantage Private Print.

---

## Guía de estrategia de ventas (1)

### **HP LaserJet Enterprise M500 series MFPs and printers. Play book**

#### **Partner y Canal**

A competitive tool describing how HP LaserJet Enterprise M500 series wins against competitors Kyocera, Lexmark and Ricoh.

---

## Guía de familia de productos (1)

### **HP printers, MFPs, and all-in-ones. Business devices selection guide**

Selection guide providing business customers the information they need to choose the right HP LaserJet, OfficeJet, or PageWide printer or MFP for their work teams, workgroups, and departments. Includes qualifying questions and tables comparing device features.

---

## Infograma (1)

### **HP business printing story with OfficeJet Pro, PageWide, and LaserJet selector guide infographic**

2-page presentation that highlights the overall benefits of HP's business printing portfolio and provides an easy-to-read infographic covering the key differences between HP's OfficeJet Pro, PageWide, and LaserJet brands plus 1 page with disclaimers.

---

## Material de marketing (1)

### **Substantiation for statements in the HP Innovation Journal**

This substantiation relates to product efficiency statements highlighted in an article entitled "Powering down on energy use" published in the HP Innovation Journal, Spring 2017 issue.

---

## Matriz de compatibilidad (10)

### **AMS\_Recursos de seguridad empresariales incorporados. 08/18SPL**

Esta matriz de compatibilidad identifica los dispositivos de impresión HP Enterprise LaserJet compatibles con funciones de seguridad integradas, como HP Sure Start, Whitelisting y detección de intrusos en tiempo de ejecución.

### **Enterprise embedded security features. Compatibility matrix (A4)**

This compatibility matrix identifies the supported HP Enterprise LaserJet printing devices with embedded security features such as HP Sure Start, whitelisting, run-time intrusion detection, and HP Connection Inspector.

### **Enterprise embedded security features. Compatibility matrix (LTR)**

This compatibility matrix identifies the supported HP Enterprise LaserJet printing devices with embedded security features such as HP Sure Start, whitelisting, run-time intrusion detection, and HP Connection Inspector.

### **HP Line-up Map A4 Printers: LaserJet and PageWide. (LA, A2-size)**

HP Line-up map providing available LaserJet and PageWide A4 printers, including single function and multifunction mono and color devices. Technical specifications are included for each series.

### **HP original long-life consumables for HP devices. Compatibility guide (A4)**

This reference tool gives customers, HP sales force and channel partners a quick and easy way to get general information about HP long-life consumables for HP printers and multifunction products.

### **HP original long-life consumables for HP devices. Compatibility guide (LTR)**

This reference tool gives customers, HP sales force and channel partners a quick and easy way to get general information about HP long-life consumables for HP printers and multifunction products.

### **HP Secure MPS preferred device matrix (A4)**

This compatibility matrix identifies which embedded security features are available for supported HP Secure MPS Enterprise

LaserJet and PageWide printing devices.

### **HP Secure MPS preferred device matrix (LTR)**

This compatibility matrix identifies which embedded security features are available for supported HP Secure MPS Enterprise LaserJet and PageWide printing devices.

### **HP Smart Device Service (SDS) Supported Products**

Supported products for Smart Devices Services (SDS)

### **Paper handling and finishing options. Compatibility matrix (A4)**

Increase productivity by expanding your paper handling and finishing options. This Compatibility matrix can help you choose the right HP accessory for your printer or MFP

---

## Muestra de impresión (4)

### **Color LaserJet A3 Print Sample - Travel Customer Letter - APJ / EMEA - A4 Size**

#### **Partner y Canal**

Customer letter PDF print sample file for printing from Color LaserJet (not A3) products on A4 media size. Print sample label: Printed with HP Color LaserJet.

### **Color LaserJet Print Sample - China Travel Flyer - APJ / EMEA - A4 Size**

#### **Partner y Canal**

China travel flyer PDF print sample file for printing from Color LaserJet (not A3) products on A4 media size. Print sample label: Printed with HP Color LaserJet.

### **Color LaserJet Print Sample - Interior Design Flyer - APJ / EMEA - A4 Size**

#### **Partner y Canal**

Interior design flyer PDF print sample file for printing from Color LaserJet (not A3) products on A4 media size. Print sample label: Printed with HP Color LaserJet.

### **Color LaserJet Print Sample -Presentation Page - APJ / EMEA - A4 Size**

#### **Partner y Canal**

Presentation page PDF print sample file for printing from Color LaserJet (not A3) products on A4 media size. Print sample label: Printed with HP Color LaserJet.

---

## Premio para producto/solución (1)

### **Buyers Lab (BLI) - HP Most Reliable Business Printer Brand - Summer '18 - AMS**

Buyer's Lab Most Reliable Business Printer Brand Award given to HP OfficeJet, OfficeJet Pro, LaserJet, and PageWide products - 2018 through 2021. HP award use rights cover 2018 to 2021.

---

## Presentación al cliente (1)

### **HP Digital Transformation Methodology for Financial Services (FSI) Organisations. Customer presentation (EMEA/APJ)**

#### **Partner y Canal**

The presentation describes the methodology used to help Financial Services (FSI) organizations use HP devices and technology to minimize paper dependency and transform to secure digital workflows.

---

## Presentación de socio (2)

### **Buyers Lab (BLI) 2018 Award slide (WW)**

#### **Partner y Canal**

A slide providing the BLI 2018 Award for Most Reliable Business Printer & MFP Brand. The slide includes content about the award and corresponding footnotes.

### **HP Color LaserJet Enterprise M553dn. Product presentation (LA)**

#### **Partner y Canal**

A presentation for the HP Color LaserJet Enterprise M553dn detailing key features, series at a glance, product walk-around, and paper-handling accessories.

---

## Resumen de solución (2)



### **VPSX/DirectPrint. Solution brief (A4)**

The LRS VPSX/DirectPrint solution is a centralized, scalable solution to replace multiple Windows print servers. The solution provides simplified printer driver management and deployment, as well as an intuitive web-based portal interface.

### **VPSX/DirectPrint. Solution brief (LTR)**

The LRS VPSX/DirectPrint solution is a centralized, scalable solution to replace multiple Windows print servers. The solution provides simplified printer driver management and deployment, as well as an intuitive web-based portal interface.

---

## **Resumen técnico (2)**

### **Product naming for HP printers, MFPs, and scanners (LTR)**

Technical Brief describing the meaning of the alphanumeric codes used in the product naming of HP LaserJet, HP PageWide, and HP ScanJet products and supplies.

### **Product naming for HP printers, MFPs, and scanners (LTR)**

Technical Brief describing the meaning of the alphanumeric codes used in the product naming of HP LaserJet, HP PageWide, and HP ScanJet products and supplies.

---

Imágenes: producto (22)



**Orientada hacia el centro**

- 54 x 41 (jpg)    54 x 41 (jpg)
- 54 x 41 (png)    54 x 41 (png)
- 100 x 70 (jpg)    100 x 70 (jpg)
- 96 x 72 (jpg)    96 x 72 (jpg)
- 96 x 72 (png)    96 x 72 (png)
- 99 x 74 (png)    99 x 74 (png)
- 153 x 115 (png)    153 x 115 (png)
- 180 x 135 (png)    180 x 135 (png)
- 240 x 180 (jpg)    240 x 180 (jpg)
- 240 x 180 (png)    240 x 180 (png)
- 247 x 185 (png)    247 x 185 (png)
- 170 x 190 (jpg)    170 x 190 (jpg)
- 257 x 193 (png)    257 x 193 (png)



**Orientada hacia el centro**

- 320 x 240 (jpg)    320 x 240 (jpg)
- 320 x 240 (png)    320 x 240 (png)
- 474 x 356 (png)    474 x 356 (png)
- 513 x 385 (png)    513 x 385 (png)
- 400 x 400 (jpg)    400 x 400 (jpg)
- 400 x 400 (png)    573 x 430 (png)
- 573 x 430 (png)    640 x 600 (png)
- 800 x 600 (png)    1659 x 1246 (png)
- 1500 x 1383 (jpg)    1500 x 1766 (jpg)
- 3190 x 3069 (jpg)    3285 x 3080 (png)
- 3534 x 3258 (jpg)    5078 x 3503 (png)



**Orientada hacia el centro**

- 54 x 41 (jpg)    54 x 41 (jpg)
- 54 x 41 (png)    54 x 41 (png)
- 100 x 70 (jpg)    100 x 70 (jpg)
- 96 x 72 (jpg)    96 x 72 (jpg)
- 96 x 72 (png)    96 x 72 (png)
- 99 x 74 (png)    99 x 74 (png)
- 153 x 115 (png)    153 x 115 (png)
- 180 x 135 (png)    180 x 135 (png)
- 240 x 180 (jpg)    240 x 180 (jpg)
- 240 x 180 (png)    240 x 180 (png)
- 247 x 185 (png)    247 x 185 (png)
- 170 x 190 (jpg)    170 x 190 (jpg)
- 257 x 193 (png)    257 x 193 (png)



**Orientada hacia el centro**

- 320 x 240 (jpg)    320 x 240 (jpg)
- 320 x 240 (png)    320 x 240 (png)
- 474 x 356 (png)    474 x 356 (png)
- 513 x 385 (png)    513 x 385 (png)
- 400 x 400 (jpg)    400 x 400 (jpg)
- 400 x 400 (png)    573 x 430 (png)
- 573 x 430 (png)    640 x 600 (png)
- 800 x 600 (png)    1659 x 1246 (png)
- 1500 x 1418 (jpg)    1500 x 1766 (jpg)
- 3190 x 3069 (jpg)    3285 x 3080 (png)
- 3414 x 3228 (jpg)    5078 x 3503 (png)



**Orientada hacia la izquierda**

- 54 x 41 (jpg)    54 x 41 (jpg)
- 54 x 41 (png)    54 x 41 (png)
- 100 x 70 (jpg)    100 x 70 (jpg)
- 96 x 72 (jpg)    96 x 72 (jpg)
- 96 x 72 (png)    96 x 72 (png)
- 99 x 74 (png)    99 x 74 (png)
- 153 x 115 (png)    153 x 115 (png)
- 180 x 135 (png)    180 x 135 (png)
- 240 x 180 (jpg)    240 x 180 (jpg)
- 240 x 180 (png)    240 x 180 (png)
- 247 x 185 (png)    247 x 185 (png)
- 170 x 190 (jpg)    170 x 190 (jpg)
- 257 x 193 (png)    257 x 193 (png)



**Orientada hacia la izquierda**

- 320 x 240 (jpg)    320 x 240 (jpg)
- 320 x 240 (png)    320 x 240 (png)
- 474 x 356 (png)    474 x 356 (png)
- 513 x 385 (png)    513 x 385 (png)
- 400 x 400 (jpg)    400 x 400 (jpg)
- 400 x 400 (png)    573 x 430 (png)
- 573 x 430 (png)    660 x 600 (png)
- 800 x 600 (png)    1659 x 1246 (png)
- 1500 x 1328 (jpg)    1500 x 1763 (jpg)
- 3197 x 2893 (png)    3310 x 3007 (png)
- 3196 x 3015 (jpg)    3510 x 3108 (jpg)



**Orientada hacia la izquierda**

54x 41 (jpg)	54x 41 (jpg)
54x 41 (png)	54x 41 (png)
100x 70 (jpg)	100x 70 (jpg)
96x 72 (jpg)	96x 72 (jpg)
96x 72 (png)	96x 72 (png)
99x 74 (png)	99x 74 (png)
153x 115 (png)	153x 115 (png)
180x 135 (png)	180x 135 (png)
240x 180 (jpg)	240x 180 (jpg)
240x 180 (png)	240x 180 (png)
247x 185 (png)	247x 185 (png)
170x 190 (jpg)	170x 190 (jpg)
257x 193 (png)	257x 193 (png)



**Orientada hacia la izquierda**

320x 240 (jpg)	320x 240 (jpg)
320x 240 (png)	320x 240 (png)
474x 356 (png)	474x 356 (png)
513x 385 (png)	513x 385 (png)
400x 400 (jpg)	400x 400 (jpg)
400x 400 (png)	573x 430 (png)
573x 430 (png)	660x 600 (png)
800x 600 (png)	1659x 1246 (png)
1500x 1357 (jpg)	1500x 1763 (jpg)
3197x 2893 (png)	3310x 3007 (png)
3196x 3015 (jpg)	3462x 3132 (jpg)



**Orientada hacia la derecha**

54x 41 (jpg)	54x 41 (jpg)
54x 41 (png)	54x 41 (png)
100x 70 (jpg)	100x 70 (jpg)
96x 72 (jpg)	96x 72 (jpg)
96x 72 (png)	96x 72 (png)
99x 74 (png)	99x 74 (png)
153x 115 (png)	153x 115 (png)
180x 135 (png)	180x 135 (png)
240x 180 (jpg)	240x 180 (jpg)
240x 180 (png)	240x 180 (png)
247x 185 (png)	247x 185 (png)
170x 190 (jpg)	170x 190 (jpg)
257x 193 (png)	257x 193 (png)



**Orientada hacia la derecha**

320x 240 (jpg)	320x 240 (jpg)
320x 240 (png)	320x 240 (png)
474x 356 (png)	474x 356 (png)
513x 385 (png)	513x 385 (png)
400x 400 (jpg)	400x 400 (jpg)
400x 400 (png)	573x 430 (png)
573x 430 (png)	663x 600 (png)
800x 600 (png)	1659x 1246 (png)
1500x 1329 (jpg)	1500x 1736 (jpg)
3244x 2927 (png)	3245x 3022 (jpg)
3358x 3037 (png)	3522x 3120 (jpg)



**Orientada hacia la derecha**

54x 41 (jpg)	54x 41 (jpg)
54x 41 (png)	54x 41 (png)
100x 70 (jpg)	100x 70 (jpg)
96x 72 (jpg)	96x 72 (jpg)
96x 72 (png)	96x 72 (png)
99x 74 (png)	99x 74 (png)
153x 115 (png)	153x 115 (png)
180x 135 (png)	180x 135 (png)
240x 180 (jpg)	240x 180 (jpg)
240x 180 (png)	240x 180 (png)
247x 185 (png)	247x 185 (png)
170x 190 (jpg)	170x 190 (jpg)
257x 193 (png)	257x 193 (png)



**Orientada hacia la derecha**

320x 240 (jpg)	320x 240 (jpg)
320x 240 (png)	320x 240 (png)
474x 356 (png)	474x 356 (png)
513x 385 (png)	513x 385 (png)
400x 400 (jpg)	400x 400 (jpg)
400x 400 (png)	573x 430 (png)
573x 430 (png)	663x 600 (png)
800x 600 (png)	1659x 1246 (png)
1500x 1281 (jpg)	1500x 1736 (jpg)
3244x 2927 (png)	3245x 3022 (jpg)
3358x 3037 (png)	3582x 3060 (jpg)



**Detalle del panel de control**

54x 41 (jpg)    54x 41 (png)  
 100x 70 (jpg)    96x 72 (jpg)  
 96x 72 (png)    99x 74 (png)  
 153x 115 (png)    180x 135 (png)  
 240x 180 (jpg)    240x 180 (png)  
 247x 185 (png)    170x 190 (jpg)  
 257x 193 (png)    320x 240 (jpg)  
 320x 240 (png)    474x 356 (png)  
 513x 385 (png)    400x 400 (jpg)  
 573x 430 (png)    800x 540 (png)  
 1500x 1033 (jpg)    5299x 3573 (png)  
 5315x 3661 (jpg)



**Vista de detalles**

54x 41 (jpg)    54x 41 (png)  
 54x 41 (png)    54x 41 (png)  
 100x 70 (jpg)    100x 70 (jpg)  
 96x 72 (jpg)    96x 72 (jpg)  
 96x 72 (png)    96x 72 (png)  
 99x 74 (png)    99x 74 (png)  
 153x 115 (png)    153x 115 (png)  
 180x 135 (png)    180x 135 (png)  
 240x 180 (jpg)    240x 180 (jpg)  
 240x 180 (png)    240x 180 (png)  
 247x 185 (png)    247x 185 (png)  
 170x 190 (jpg)    170x 190 (jpg)  
 257x 193 (png)    257x 193 (png)



**Vista de detalles**

320x 240 (jpg)    320x 240 (jpg)  
 320x 240 (png)    320x 240 (png)  
 474x 356 (png)    474x 356 (png)  
 513x 385 (png)    513x 385 (png)  
 400x 400 (jpg)    400x 400 (jpg)  
 400x 400 (png)    400x 400 (png)  
 573x 430 (png)    573x 430 (png)  
 800x 600 (png)    800x 600 (png)  
 1500x 1111 (jpg)    1659x 1246 (png)  
 1659x 1246 (png)    1500x 1517 (jpg)  
 3001x 2863 (png)    3023x 2944 (jpg)  
 4667x 3429 (jpg)    4669x 3431 (png)



**Cerrada perfil izquierdo**

54x 41 (jpg)    54x 41 (png)  
 100x 70 (jpg)    96x 72 (jpg)  
 96x 72 (png)    99x 74 (png)  
 153x 115 (png)    180x 135 (png)  
 240x 180 (jpg)    240x 180 (png)  
 247x 185 (png)    170x 190 (jpg)  
 257x 193 (png)    320x 240 (jpg)  
 320x 240 (png)    474x 356 (png)  
 513x 385 (png)    400x 400 (jpg)  
 400x 400 (png)    573x 430 (png)  
 800x 600 (png)    1659x 1246 (png)  
 1500x 1622 (jpg)    2898x 2414 (png)  
 2918x 2516 (jpg)



**Orientada hacia atrás**

54x 41 (jpg)    54x 41 (png)  
 54x 41 (png)    54x 41 (png)  
 100x 70 (jpg)    100x 70 (jpg)  
 96x 72 (jpg)    96x 72 (jpg)  
 96x 72 (png)    96x 72 (png)  
 99x 74 (png)    99x 74 (png)  
 153x 115 (png)    153x 115 (png)  
 180x 135 (png)    180x 135 (png)  
 240x 180 (jpg)    240x 180 (jpg)  
 240x 180 (png)    240x 180 (png)  
 247x 185 (png)    247x 185 (png)  
 170x 190 (jpg)    170x 190 (jpg)  
 257x 193 (png)    257x 193 (png)



**Orientada hacia atrás**

320x 240 (jpg)    320x 240 (jpg)  
 320x 240 (png)    320x 240 (png)  
 474x 356 (png)    474x 356 (png)  
 513x 385 (png)    513x 385 (png)  
 400x 400 (jpg)    400x 400 (jpg)  
 400x 400 (png)    573x 430 (png)  
 573x 430 (png)    715x 600 (png)  
 800x 600 (png)    1659x 1246 (png)  
 1500x 1277 (jpg)    1500x 1507 (jpg)  
 2814x 2415 (png)    3014x 2528 (png)  
 3017x 2532 (jpg)    3072x 2616 (jpg)



**Vista superior cerrada**

54x 41 (jpg)    54x 41 (png)  
 54x 41 (png)    54x 41 (png)  
 100x 70 (jpg)    100x 70 (jpg)  
 96x 72 (jpg)    96x 72 (jpg)  
 96x 72 (png)    96x 72 (png)  
 99x 74 (png)    99x 74 (png)  
 153x 115 (png)    153x 115 (png)  
 180x 135 (png)    180x 135 (png)  
 240x 180 (jpg)    240x 180 (jpg)  
 240x 180 (png)    240x 180 (png)  
 247x 185 (png)    247x 185 (png)  
 170x 190 (jpg)    170x 190 (jpg)  
 257x 193 (png)    257x 193 (png)



**Vista superior cerrada**

320x 240 (jpg)    320x 240 (jpg)  
 320x 240 (png)    320x 240 (png)  
 474x 356 (png)    474x 356 (png)  
 513x 385 (png)    513x 385 (png)  
 400x 400 (jpg)    400x 400 (jpg)  
 573x 430 (png)    573x 430 (png)  
 593x 600 (png)    594x 600 (png)  
 1500x 1462 (jpg)    1500x 1478 (jpg)  
 3115x 3149 (png)    3115x 3149 (png)  
 3288x 3204 (jpg)    3324x 3276 (jpg)



**Vista superior abierta**

54x 41 (jpg)    54x 41 (png)  
 100x 70 (jpg)    96x 72 (jpg)  
 96x 72 (png)    99x 74 (png)  
 153x 115 (png)    180x 135 (png)  
 240x 180 (jpg)    240x 180 (png)  
 247x 185 (png)    170x 190 (jpg)  
 257x 193 (png)    320x 240 (jpg)  
 320x 240 (png)    474x 356 (png)  
 513x 385 (png)    400x 400 (jpg)  
 400x 400 (png)    573x 430 (png)  
 800x 600 (png)    1659x 1246 (png)  
 1500x 1731 (jpg)    2995x 3029 (jpg)  
 3001x 3038 (png)



**Vista superior abierta**

54x 41 (jpg)    54x 41 (png)  
 100x 70 (jpg)    96x 72 (jpg)  
 96x 72 (png)    99x 74 (png)  
 153x 115 (png)    180x 135 (png)  
 240x 180 (jpg)    240x 180 (png)  
 247x 185 (png)    170x 190 (jpg)  
 257x 193 (png)    320x 240 (jpg)  
 320x 240 (png)    474x 356 (png)  
 513x 385 (png)    400x 400 (jpg)  
 400x 400 (png)    573x 430 (png)  
 800x 600 (png)    1659x 1246 (png)  
 1500x 1405 (jpg)    3690x 3031 (jpg)  
 3001x 3038 (png)

**At a glance**

Main features

- Print
- Scan
- Copy
- Fax



Highlighted features

- Fast speeds: Print up to 40 ppm black/color
- Reliable and protected: HP SurePrint technology

Additional features

- Auto document feeder
- Scan to email
- Print from USB drive
- Color touchscreen
- Instant-on Technology
- Optional high-capacity cartridges

**HP Color LaserJet Enterprise M553dn, At a glance**

**At a glance**

Main features

- Print
- Scan
- Copy
- Fax



Highlighted features

- Fast speeds: Print up to 40 ppm black/color
- Reliable and protected: HP SurePrint technology

Additional features

- Auto document feeder
- Scan to email
- Print from USB drive
- Color touchscreen
- Instant-on Technology
- Optional high-capacity cartridges

**HP Color LaserJet Enterprise M553dn, At a glance**

**At a glance**

Main features

- Print
- Scan
- Copy
- Fax



Highlighted features

- Fast speeds: Print up to 40 ppm black/color
- Reliable and protected: HP SurePrint technology

Additional features

- Auto document feeder
- Scan to email
- Print from USB drive
- Color touchscreen
- Instant-on Technology
- Optional high-capacity cartridges

**HP Color LaserJet Enterprise M553dn, At a glance**



15.7" H

**HP Color LaserJet Enterprise M553dn, Dimensions**



Up to 40 ppm black/color

Auto 2-sided printing

1.2 GHz processor

4-line color LCD with numerical keypad

Easy-access USB port

1 GB memory

**HP Color LaserJet Enterprise M553dn, Front walkaround**



Up to 40 ppm black/color

Auto 2-sided printing

1.2 GHz processor

4-line color LCD with numerical keypad

Easy-access USB port

1 GB memory

**HP Color LaserJet Enterprise M553dn, Front walkaround**



Up to 40 ppm black/color

Auto 2-sided printing

1.2 GHz processor

4-line color LCD with numerical keypad

Easy-access USB port

1 GB memory

**HP Color LaserJet Enterprise M553dn, Front walkaround**



Up to 40 ppm black/color

Auto 2-sided printing


1.2 GHz processor

4-line color LCD with numerical keypad

Easy-access USB port


1 GB memory

**HP Color LaserJet Enterprise M553dn, Front walkaround**



Easy mobile printing

**HP Color LaserJet Enterprise M553dn, ksp**




Fast two-sided printing plus energy efficiency

**HP Color LaserJet Enterprise M553dn, ksp**



Easy mobile printing

**HP Color LaserJet Enterprise M553dn, ksp**



Easy mobile printing

**HP Color LaserJet Enterprise M553dn, ksp**



Easy mobile printing

**HP Color LaserJet Enterprise M553dn, ksp**



Streamline fleet management with HP Web Jetadmin

**HP Color LaserJet Enterprise M553dn, ksp**



Ethernet

**HP Color LaserJet Enterprise M553dn, Rear walkaround**



## Accesorios

---

### Juegos de accesorios

#### Accesorios para seguridad de datos

Anunciado	Carcasa de unidad de disco duro extraíble HP	2NR12A
-----------	--	--------

---

### Bases y armarios

#### Bases y Cabinas de Impresora

Activo	Gabinete para impresora color HP LaserJet	B5L51A
--------	---	--------

---

### Cables/Kits de cables/Adaptadores de cables

#### Adaptadores de cable y cables de puertos

Activo	Puertos USB internos HP	B5L28A
--------	-------------------------	--------

---

### Memoria

#### Memoria DDR

Activo	DIMM DDR3 HP de 1 GB y 90 pines	G6W84A
--------	---------------------------------	--------

---

### Servidores de impresión para redes

#### Servidores de impresión externos

Activo	Accesorio BLE/NFC/inalámbrico HP Jetdirect 3100w	3JN69A
Activo	Accesorio NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w	J8030A
Activo	Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw	J8031A

---

### Manejo de papel

#### Bandejas de entrada

Activo	Bandeja de soportes para 550 hojas para impresora color HP LaserJet	B5L34A
--------	---	--------

---

### Unidades y almacenamiento de PC

#### Unidades de disco duro EIO

Activo	Disco duro seguro HP de alto rendimiento	B5L29A
--------	--	--------

---

### Seguridad y protección

#### Smart Card y lectores de Smart Card

Activo	Solución HP SmartCard NIPRNet para gobierno estadounidense	CC543B
--------	--	--------



## Servicios

### Servicios HP Care Pack

#### HP recomienda

Activo	3 años de servicio de respuesta al siguiente día hábil con retención de medios defectuosos HP para impresora color LaserJet M552/3	U8CG3E
--------	--	--------

#### Servicios de paquetes de atención comercial de imágenes e impresión

Activo	Servicio de HP con sustitución de piezas durante 3 años para Color LaserJet M552/3 (solo componente administrado)	U8CH8E
Activo	Servicio de HP con sustitución de piezas durante 4 años para Color LaserJet M552/3 (solo componente administrado)	U8CH9E
Activo	Servicio de HP con sustitución de piezas durante 5 años para Color LaserJet M552/3 (solo componente administrado)	U8CJOE
Activo	Servicio de posgarantía HP con sustitución de piezas durante 1 año para Color LaserJet M552/3 (solo componente administrado)	U8CJ1PE
Activo	Servicio de sustitución de Kit de mantenimiento HP para impresora color LaserJet CM3530 CP3525 Fusor 220	UL622E
Activo	Servicio HP de instalación con configuración de red para escáner e impresora personal (1 unidad)	U9JT1E
Activo	Servicio HP de reemplazo de kit de mantenimiento para CM3530 / impresora multifunción M575 / CP3525 / M55x 110 V	UL623E

#### Imaging and Printing Hardware Support Onsite Svc

Activo	1 año de servicio posgarantía al siguiente día hábil con retención de medios defectuosos HP para impresora color LaserJet M552/3	U8CJ4PE
Activo	2 años de servicio posgarantía al siguiente día hábil con retención de medios defectuosos HP para impresora color LaserJet M552/3	U8CJ7PE
Activo	3 años de servicio de respuesta al siguiente día hábil con retención de medios defectuosos HP para impresora color LaserJet M552/3	U8CG3E
Activo	4 años de servicio de respuesta al siguiente día hábil con retención de medios defectuosos HP para impresora color LaserJet M552/3	U8CHOE
Activo	5 años de servicio de respuesta al siguiente día hábil con retención de medios defectuosos HP para impresora color LaserJet M552/3	U8CH1E

## Solutions

---

### Soluciones de impresión JetAdvantage

#### Impresión móvil JetAdvantage

Activo	HP PrinterOn Enterprise	PRINTERONENT
Activo	HP Roam for Business	HPROAM

#### Administración de impresión JetAdvantage

Activo	Controlador de impresión universal de HP	HPUNIVPRNTDRV
Activo	HP JetAdvantage Insights	HPJETADINSIGHTS
Activo	HP Web Jetadmin	HPWEBJETADMIN

#### Seguridad de impresión JetAdvantage

Activo	HP JetAdvantage Secure Print	HPJETADSECUREPRINT
Activo	HP JetAdvantage Security Manager	HPJETADSECMGR
Activo	Impresión segura y solución de contabilidad de trabajo de HP Access Control	HPACSOLUTION
Activo	Lector de tarjeta de proximidad HP	HPPROXIMTYRDR

## Consumibles

### Kits y cartuchos de tóner láser HP

Cartuchos de tóner para impresoras láser en color HP

Activo	Cartucho de tóner original LaserJet HP 508A amarillo	CF362A
Activo	Cartucho de tóner original LaserJet HP 508A cian	CF361A
Activo	Cartucho de tóner original LaserJet HP 508A magenta	CF363A
Activo	Cartucho de tóner original LaserJet HP 508A negro	CF360A
Activo	Cartucho de tóner original LaserJet HP 508X de alta capacidad amarillo	CF362X
Activo	Cartucho de tóner original LaserJet HP 508X de alta capacidad cian	CF361X
Activo	Cartucho de tóner original LaserJet HP 508X de alta capacidad magenta	CF363X
Activo	Cartucho de tóner original LaserJet HP 508X de alta capacidad negro	CF360X
Activo	Kit de fusor para impresora color HP LaserJet B5L35A de 110V	B5L35A
Activo	Kit de fusor para impresora color HP LaserJet B5L36A de 220V	B5L36A
Activo	Unidad recolectora de tóner para impresora color HP LaserJet B5L37A	B5L37A

### Papel HP diseñado para impresoras láser

Papel para folletos HP Laser

Activo	Papel mate para folletos de impresión láser HP de 150 g/m <sup>2</sup> - 150 hojas/tamaño carta/21,59 x 27,94 cm (8,5 x 11")	Q6543A
Activo	Papel para folletos brillante HP Laser de 150 g/m <sup>2</sup> - 300 hojas/carta/8,5 x 11"	X3E84A

Papel HP Everyday para impresora láser

Activo	Papel HP LaserJet, 5 resmas de tamaño carta de 8,5 x 11"	HPJ115R
Activo	Papel HP LaserJet, 500 hojas de tamaño carta de 8,5 x 11"	HPJ1124P
Activo	Papel HP Premium Choice LaserJet, 500 hojas de tamaño carta de 8,5 x 11"	HPU1132P

### Papel HP para usos múltiples

Papel HP Minority Enterprise para impresora profesional

Activo	Papel HP para copiadora profesional, 10 resmas de tamaño carta de 8,5 x 11"	HPBC11
--------	---	--------

Papel multiusos HP Everyday

Activo	HP Office Quickpack, 2500 hojas de tamaño carta de 8,5 x 11"	HP2500S
Activo	Papel HP Everyday para impresora y copiadora, 10 resmas de tamaño carta de 8,5 x 11"	HPA510
Activo	Papel HP Office, 5 resmas de tamaño carta de 8,5 x 11"	HPC115R
Activo	Papel HP Office, 10 resmas de tamaño carta de 8,5 x 11" con 3 orificios	HPC3HP
Activo	Papel HP Office, 10 resmas de tamaño legal de 8,5 x 14"	HPC8514
Activo	Papel para impresora Todo-en-Uno HP, 5 resmas de tamaño carta de 8,5 x 11"	HPT115

Papel reciclado HP

Activo	Papel reciclado HP, 10 resmas de tamaño carta de 8,5 x 11"	HPE1120
--------	--	---------



## Especificaciones detalladas

---

399

399

458

479

479

650

699

### **Accesorios**

Bandeja de soportes de 550 hojas para HP Color LaserJet B5L34A, puertos USB internos HP B5L28A, unidad de disco duro de alto rendimiento HP Secure B5L29A, DIMM DDR3 de 1 GB y 90 pines G6W84A, gabinete de impresora HP Color LaserJet B5L51A, accesorio de módulo de plataforma confiable HP F5S62A

### **Actualizaciones de controlador**

Puede obtener los controladores y software de impresión HP más recientes en el sitio web de atención al cliente HP: En EE. UU., consulte <http://www.hp.com/support/colorljM553>; Fuera de los Estados Unidos: 1. Consulte <http://www.hp.com/support>. Seleccione su país o región; 2. Seleccione Controladores y descargas; 3. Ingrese un nombre/número de producto; 4. En Controladores y software/Idioma del controlador, seleccione el idioma para recibir una descarga en el idioma que desea; 5. Seleccione la versión del sistema operativo; 6. Luego, seleccione DESCARGAR el software que desea.

### **Administración de impresoras**

Kit de recursos para administradores de impresoras (Utilidad de configuración de controladores, Utilidad de implementación de controladores, Gestión de impresión administrada); Software HP Web JetAdmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac)

### **Alimentación**

Voltaje de entrada: de 100 a 127 VCA, 60 Hz, voltaje de entrada: de 200 a 240 VCA, 50 Hz (Sin doble tensión, el producto varía según el número de pieza con # identificador del código de opción)

### **Alimentador de sobres**

No

### **Ambiental**

Libre de mercurio

### **Ampliación de memoria**

Ampliable a 2 GB mediante DIMM DDR3 de 1 GB y de 90 pines

### **Anuncio Copyright**

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que los acompañan. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por omisiones en el presente documento.

### **Bandejas para papel, estándar**

2

### **Bandejas para papel, máximo**

5

### **Cable incluido**

No, por favor compre el cable USB aparte

### **Calidad de impresión en color (óptima)**

HP ImageREt 3600

**Calidad de impresión en negro (normal)**

Hasta 600 x 600 ppp

**Calidad de impresión en negro (óptima)**

HP ImageREt 3600

**Cantidad de usuarios y volumen de impresión**

Para equipos de hasta 15 usuarios; Imprime hasta 7500 páginas por mes

**Cantidad por pallet**

16

**Capacidad de entrada**

Hasta 650 hojas

**Capacidad de entrada estándar (sobres)**

Hasta 10

**Capacidad de entrada máxima (hojas)**

Hasta 2300 hojas

**Capacidad de impresión móvil**

HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™

**Capacidad de impresión móvil, pie de la página**

Puede requerir actualización de firmware para ser compatible, descarga en <http://www.hp.com/go/support>

**Capacidad de salida**

Hasta 250 hojas

**Capacidad de salida estándar (sobres)**

Hasta 10 sobres

**Capacidad de salida estándar (transparencias)**

Hasta 100 hojas

**Capacidad de salida máxima (hojas)**

Hasta 250 hojas

**Capacidad HP ePrint**

Sí

**Capacidad inalámbrica**

Opcional, activado con la adquisición de un accesorio de hardware

**Capacidades de red**

Sí, a través de servidor de impresión incorporado HP Jetdirect Ethernet (de serie) admite: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) admitido en Fast Ethernet y Gigabit Ethernet; IPsec (de serie)

**Cartuchos de reemplazo**

Cartucho de tóner HP 508A LaserJet negro (rendimiento ISO ~6000) CF360A; Cartucho de tóner HP 508X LaserJet negro (rendimiento ISO ~12,500) CF360X; Cartucho de tóner HP 508A LaserJet cian (rendimiento ISO ~5000) CF361A; Cartucho de tóner HP 508X LaserJet cian (rendimiento ISO ~9500) CF361X; Cartucho de tóner HP 508A LaserJet amarillo (rendimiento ISO ~5000) CF362A; Cartucho de tóner HP 508X LaserJet amarillo (rendimiento ISO ~9500) CF362X; Cartucho de tóner HP 508A LaserJet magenta (rendimiento ISO ~5000) CF363A; Cartucho de tóner HP 508X LaserJet magenta (rendimiento ISO ~9500) CF363X;

**Certificación ENERGY STAR®**

Sí

**Ciclo de trabajo (mensual, A4)**

Hasta 80.000 páginas

**Ciclo de trabajo (mensual, carta)**

Hasta 80.000 páginas

**Código UNSPSC**

43212105

**Colores de impresión**

Sí

**Compatibilidad con impresión directa y dispositivos de almacenamiento**

Unidad flash/USB frontal; Impresión USB

**Compatibilidad con tarjetas de memoria**

No

**Compatibilidad electromagnética**

CISPR 22:2008 Clase A, EN 55022:2010 Clase A, FCC CFR 47 Parte 15 Clase A, ICES-003, Edición 5 Clase A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008

**Compatible con Mac**

Sí

**Cómputo de capas en el pallet**

4

**Cómputo de cartones por capa de pallet**

4

**Conectividad, estándar**

Puerto USB 2.0 de alta velocidad; puerto de red Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX integrado

**Conectividad, opcional**

Accesorio NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w J8030A (disponibilidad a último momento), Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw J8031A (disponibilidad a último momento)

**Conformidad Blue Angel**

No; Consulte el documento ECI

**Consumibles especiales**

Cartucho HP JetIntelligence

**Consumibles para pedido**

HP LaserJet 508A cartucho de tóner original negro CF360A, HP LaserJet 508A cartucho de tóner original cian CF361A, HP LaserJet 508A cartucho de tóner original amarillo CF362A, HP LaserJet 508A cartucho de tóner original magenta CF363A, HP LaserJet 508X cartucho de tóner original negro de alta capacidad CF360X, HP LaserJet 508X cartucho de tóner original cian de alta capacidad CF361X, HP LaserJet 508X cartucho de tóner original amarillo de alta capacidad CF362X, HP LaserJet 508X cartucho de tóner original magenta de alta capacidad CF363X

**Consumo de energía**

617 vatios (impresión activa), 33,7 vatios (lista), 3,95 vatios (suspensión), 1 vatio (Auto-Off/Wake on LAN), 0,1 vatios (Auto-Off/Manual On), 0,1 vatios (apagada)

**Contenido de la caja**

Impresora; Cuatro cartuchos de tóner HP LaserJet instalados previamente (rendimiento ~6000 páginas en negro y ~5000 páginas en color); Unidad de recolección de tóner; Documentación en la caja: CD de software; Cable de alimentación; Bandeja 1 multiuso para 100 hojas; Bandeja 2 de alimentación para 550 hojas

**Dimensiones del embalaje (An x F x Al)**

23,6 x 19,7 x 23,6 pulg.

**Dimensiones del embalaje (An x F x Al)**

600 x 500 x 598 mm

**Dimensiones del pallet (An x F x Al)**

1200 x 1000 x 2540 mm

**Dimensiones máximas (An x F x Al)**

27,5 x 18,9 x 15,7 pulg.

**Dimensiones máximas (An x F x Al)**

699 x 479 x 399 mm

**Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)**

18 x 18,9 x 15,7 pulg.

**Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)**

458 x 479 x 399 mm

**Disco duro**

opcional

**Eficiencia de energía**

Calificación ENERGY STAR®, CECP, EPEAT® Silver, marca verde de Taiwán

**Emisión de poder acústico (preparada)**

4,7 B(A)

**Emisión de presión acústica posición operador (activo, imprimiendo)**

51 dB(A)

**Emisión de presión acústica posición operador (preparada)**

32 dB(A)

**Emisiones de potencia acústica**

6,5 B(A)

**Emisiones FCC Clase A**

Emisiones Clase A de FCC: para usar en entornos comerciales, no residenciales

**Entrada de manejo de papel, estándar**

Bandeja multiuso para 100 hojas, bandeja de entrada 2 para 550 hojas

**Entrada de manejo de papel, opcional**

Bandeja de entrada de soportes 3 para 550 hojas, bandeja de entrada de soportes 4 para 550 hojas, bandeja de entrada de soportes 5 para 550 hojas

**Especificaciones y nombre del producto**

HP Color LaserJet Enterprise M553dn

**Exención de responsabilidad legal de imagen**

La imagen del producto puede diferir del producto real

**Fotografía (fotografía de producto, jpg, 190 x 170)**

Printers and Multifunction/B5L25A\_190x170.jpg

**Fotografía (fotografía de producto, jpg, 400 x 400)**

Printers and Multifunction/B5L25A\_400x400.jpg

**Fotografía (fotografía de producto, jpg, 70 x 100)**

Printers and Multifunction/B5L25A\_70x100.jpg

**Fuentes y tipos de caracteres**

105 fuentes TrueType internas escalables en HP PCL, 92 fuentes escalables internas en emulación HP Postscript de nivel 3 (símbolo de euro integrado); 1 fuente Unicode interna (Andale Mono WorldType); 2 fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri, Cambria); soluciones de fuentes adicionales disponibles a través de tarjetas de memoria flash de otros fabricantes; Fuentes para HP LaserJet y emulación IPDS disponibles en <http://www.hp.com/go/laserjetfonts>

**Funciones**

Imprimir

**Funciones del software inteligente de la impresora**

HP ePrint, Apple AirPrint™, Certificación Mopria, Plataforma de ampliación abierta, Firmware FutureSmart, Tecnología Instant-on, Tecnología HP Auto-On/Auto-Off, USB de fácil acceso, Impresión a doble cara, cartuchos JetIntelligence, Paquete de integración de hardware (HIP), ayuda en línea

**Garantía**

Garantía de un año en el sitio

**Gestión de seguridad**

Seguridad de administración: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticación 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP por TLS, IPsec/Firewall con certificado, autenticación de clave compartida previamente y autenticación Kerberos; Soporte para configuración WPA-10 IPsec mediante complemento IPsec; puerto de acceso para traba tipo Kensington

**Hoja de datos, fotografía 1**

Publication photos/M553dn.jpg

**Hoja de datos, fotografía 4**

Publication photos/M553 walkaround for LAR.jpg

**Humedad durante almacenamiento**

10 a 90% RH

**Impresión a doble cara**

Automática (estándar)

**Información adicional sobre HP**

<http://www.hp.com>

**Información adicional sobre HP en los países**

[hp.com](http://hp.com)

**Información sobre asistencia técnica**



<http://www.hp.com/support/colorljM553>

**Intervalo de humedad en funcionamiento**

10 a 80% RH

**Intervalo de humedad en funcionamiento**

30 a 70% RH

**Lenguajes de impresión**

HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulación HP postscript nivel 3, impresión PDF nativo (v 1.7)

**Logotipo de tecnología, impresión 1**

Publication logos/AMS\_EnergyStar.jpg

**Logotipo de tecnología, impresión 2**

Publication logos/AMS\_Windows8\_compatible\_hp\_blue.jpg

**Logotipo de tecnología, impresión 3**

Publication logos/AMS\_Compatible with Win7.jpg

**Logotipo de tecnología, impresión 4**

Publication logos/AMS\_mac\_hires.jpg

**Logotipo de tecnología, impresión 5**

Publication logos/AMS\_hp\_eprint.jpg

**Manejo de impresiones terminadas**

Alim. hojas

**Margen de temperaturas operativas**

15 a 30°C

**Margen de temperaturas operativas**

de 59 a 81 °F

**Margen de temperaturas operativas recomendado**

17 a 25°C

**Margen de temperaturas operativas recomendado**

de 62 a 77 °F

**Margen derecho (A4)**

Imagen 2 mm absoluta/5 mm asegurada

**Margen inferior (A4)**

Imagen 2 mm absoluta/5 mm asegurada

**Margen izquierdo (A4)**

Imagen 2 mm absoluta/5 mm asegurada

**Margen superior (A4)**

Imagen 2 mm absoluta/5 mm asegurada

**Medidas del pallet**

47.3 x 39.4 x 100 in

**Memoria, estándar**

1 GB

**Memoria, máxima**

2 GB

**Nombre clave**

Madrid

**Nombre de sub-marca**

LaserJet

**Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas**

Valor de rendimiento declarado según ISO/IEC 19798. Los rendimientos reales pueden variar considerablemente según las imágenes que se impriman y otros factores. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsplies>

**Nota a pie de página sobre velocidad de impresión**

Medido según ISO/IEC 24734, excluye el primer conjunto de documentos. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

**Nota al pie de especificaciones técnicas**

[1] Rendimientos de cartuchos de tóner establecidos según las normas de las pruebas ISO/IEC. El rendimiento y el costo reales varían considerablemente según las imágenes y páginas en color impresas, entre otros factores.

**Nota al pie de especificaciones técnicas**

[10] HP SureSupply le avisa cuando su cartucho de impresión se está acabando y lo ayuda a adquirir uno en línea o localmente a través de HP o de un vendedor minorista asociado. Solo disponible con consumibles originales HP; Requiere acceso a Internet. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/SureSupply>.

**Nota al pie de especificaciones técnicas**

[11] No todos los sistemas operativos admitidos son compatibles con el software en la caja. El software de soluciones de avanzada solo está disponible para Windows 7 y versiones más nuevas. Los sistemas operativos Windows heredados (XP, Vista y servidores equivalentes) solo obtienen los controladores de impresión y escaneo. El SO Windows RT para Tablets (de 32 y 64 bits) usa un controlador de impresión HP simplificado integrado en el SO RT. Los modelscripts UNIX están disponibles en <http://www.hp.com> (Modelscripts son controladores de impresión para sistemas operativos UNIX); Los sistemas Linux usan software HPLIP en SO.

**Nota al pie de especificaciones técnicas**

[12] Sin Bandeja 1 o extensión legal abierta

**Nota al pie de especificaciones técnicas**

[13] Con cartuchos de impresión

**Nota al pie de especificaciones técnicas**

[14] Medido con la prueba de características ISO 24734, A5 Alimentación sentido horizontal. La velocidad puede variar en función del contenido, el equipo, la orientación del soporte y el tipo de soporte.

**Nota al pie de especificaciones técnicas**

[2] Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento; esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. El consumo de energía en el modo Auto-Off depende de la capacidad de conmutación de red del cliente, la configuración del usuario y la actividad de la red. La alimentación en el modo apagado puede variar cuando se busca en los paquetes de red trabajos de impresión.

**Nota al pie de especificaciones técnicas**

[3] Los rendimientos promedio de color compuesto (C/M/A) y negro declarados se basan en ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsplies>

**Nota al pie de especificaciones técnicas**

[4] Puede requerir una actualización de firmware para ser compatible, descarga en <http://www.hp.com/go/support>

**Nota al pie de especificaciones técnicas**

[5] Los valores acústicos están sujetos a cambios. Para obtener información actualizada, consulte <http://www.hp.com/support>. Configuración probada: modelo básico, impresión simple, papel A4 a un promedio de 38 ppm.

**Nota al pie de especificaciones técnicas**

[6] Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

**Nota al pie de especificaciones técnicas**

[7] Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

**Nota al pie de especificaciones técnicas**

[8] El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas impresas por mes. Este valor proporciona una comparación de la solidez del producto respecto de la de otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite la implementación adecuada de impresoras y productos multifunción para satisfacer las necesidades de los grupos o individuos conectados.

**Nota al pie de especificaciones técnicas**

[9] HP recomienda mantener la cantidad de páginas impresas por mes dentro del rango declarado para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, en función de factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del dispositivo durante un periodo de garantía extendido.

**Nota al pie de la página sobre cartuchos de reemplazo**

Rendimientos declarados promedio de compuesto de color (C/M/A) y negro en función de ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutSupportlies>.

**Nota al pie de la página sobre contenido de la caja**

Rendimientos establecidos para cartuchos de tóner mediante los estándares de prueba ISO/IEC. El rendimiento real y los costos varían considerablemente según las imágenes impresas, impresión del número de páginas en color y otros factores.

**Nota al pie sobre primera página impresa**

Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

**Nota al pie velocidad de impresión (A5)**

Medido con la prueba de características ISO 24734, A5 Alimentación sentido horizontal. La velocidad puede variar en función del contenido, el equipo, la orientación del soporte y el tipo de soporte.

**Nota de dimensiones (imperial)**

Without Tray 1 or legal extension extended

**Nota sobre Ciclo de trabajo**

El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o imágenes impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y los MFP según las necesidades de los grupos o individuos que las usan.

**Nota sobre el peso (imperial)**

With printer cartridges

**Nota sobre el producto**

Emisiones Clase A de FCC para usar en entornos comerciales, no residenciales[14]

**Nota sobre poder acústico**

Los valores acústicos están sujetos a cambios. Para obtener información actualizada, consulte <http://www.hp.com/support>. Configuración probada: modelo básico, impresión simple, papel A4 a un promedio de 38 ppm.

**Nota sobre SureSupply**

HP SureSupply le avisa cuando se está acabando la tinta del cartucho de impresión y lo ayuda a adquirir uno en línea o a nivel local a través de HP, o uno de sus vendedores minoristas participantes. Solo disponible con consumibles originales HP; Requiere acceso a Internet. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/SureSupply>

**Nota sobre Volumen mensual de páginas recomendado**

HP recomienda que el número de páginas impresas por mes esté dentro del rango establecido para el óptimo desempeño del dispositivo, basado en factores tales como los intervalos de reemplazo de consumibles y la vida del dispositivo en un periodo de garantía extendido.

**Número de cartuchos de impresión**

4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)

**Número de Consumo eléctrico típico (TEC)**

1,98 kWh/semana (Energy Star), 1,86 kWh/semana (Blue Angel)

**Número de nota al pie de capacidad de impresión móvil**

[4]

**Número de nota al pie de cartuchos de reemplazo**

[3]

**Número de nota al pie de ciclo de tarea**

[8]

**Número de nota al pie de consumo de energía**

[2]

**Número de nota al pie de dimensión**

[12]

**Número de nota al pie de peso (imperial)**

[13]

**Número de nota al pie de potencia acústica**

[5]

**Número de nota al pie de primera página producida**

[7]

**Número de nota al pie de sistema operativo compatible**

[11]

**Número de nota al pie de SureSupply**

[10]

**Número de nota al pie de velocidad de impresión (A4/Carta)**

[6]

**Número de nota al pie de volumen de páginas mensuales recomendado**

[9]

**Número de nota al pie sobre el contenido de la caja**

[1]

**Número de nota al pie velocidad de impresión A5)**

[14]

**Número de producto que puede pedir**

B5L25A#BGJ

**Número de publicación de la hoja de datos**

4AA5-6883ENL

**Número del producto de recambio**

CF082A

**Número RMN**

BOISB-1406-02

**Número UPC**

(201) 888182487402; (BGJ) 888182487426

**Números de tarifa**

8443321010

**Observaciones sobre el consumo de energía**

Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes operativos; esto podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. El consumo de energía en el modo Auto-Off depende de la capacidad de alternancia de la red del cliente, configuración del usuario y la actividad en la red. La alimentación en el modo apagado puede variar mientras se comprueban los paquetes en la red por trabajos de impresión.

**Opciones de servicio y soporte**

Soporte telefónico gratuito para configuración básica, instalación y resolución de problemas en América del Norte, EMEA, AP y LA durante el periodo de garantía. HP Supportpack opcional disponible para respuesta en 4 horas durante el horario laborable estándar; HP Supportpack opcional 24 horas al día, los 7 días de la semana; HP Supportpack opcional para soporte técnico integral.

**País de origen**

Fabricado en China

**Panel de control**

LCD color de 4 líneas; 19 botones (Cancelar tarea, Flecha arriba y abajo, Seleccionar, Volver, Inicio, 12 teclas y Ayuda); 3 luces indicadoras de LED (Atención, Lista, Ocupada)

**Pantalla**

LCD de cuatro líneas (gráficos color) con teclado numérico de 10 teclas

**Peso**

27,5 kg

**Peso**

60,6 libras

**Peso de soporte recomendado (doble cara)**

Automático: de 105 a 220 g/m<sup>2</sup> (brillante), de 60 a 163 g/m<sup>2</sup> (común); Manual: de 60 a 220 g/m<sup>2</sup> (todo tipo)

**Peso de soporte recomendado (doble cara)**

Automático: de 28 a 58 lb (brillante), de 16 a 43 lb (común); manual: de 16 a 58 lb (todo tipo)

**Peso de soporte, admitido**

Bandeja 1: de 16 a 58 libras (común); de 28 a 58 libras (brillante); Bandeja 2: de 16 a 58 libras (papel normal); de 28 a 58 libras (papel satinado); Tres bandejas opcionales: de 16 a 58 libras (papel normal); de 28 a 58 libras (papel satinado)

**Peso de soporte, admitido**

Bandeja 1: de 60 a 220 g/m<sup>2</sup> (papel común), de 105 a 220 g/m<sup>2</sup> (papel brillante); Bandeja 2: de 60 a 220 g/m<sup>2</sup> (papel común), de 105 a 220 g/m<sup>2</sup> (papel brillante); Tres bandejas opcionales: de 60 a 220 g/m<sup>2</sup> (papel común), de 105 a 220 g/m<sup>2</sup> (papel brillante); Accesorio de impresión a doble cara automática: de 60 a 163 g/m<sup>2</sup>

**Peso del embalaje**

31,3 kg

**Peso del embalaje**

69 lb

**Peso del pallet**

1124 lb

**Peso del pallet**

511 kg

**Peso del soporte de impresión (bandeja 1)**

de 60 a 220 g/m<sup>2</sup> (papel común), de 105 a 220 g/m<sup>2</sup> (papel brillante)

**Peso del soporte de impresión (bandeja 2)**

de 60 a 220 g/m<sup>2</sup> (papel común), de 105 a 220 g/m<sup>2</sup> (papel brillante)

**Peso del soporte de impresión (bandeja 3)**

de 60 a 220 g/m<sup>2</sup> (papel común), de 105 a 220 g/m<sup>2</sup> (papel brillante) (estándar en M553x)

**Preparado para red**

Estándar (Gigabit Ethernet incorporado)

**Primera página impresa en color (A4, reposo)**

9 segundos

**Primera página impresa en negro (A4, reposo)**

9 segundos

**Primera página impresa en negro (carta, lista)**

6 segundos

**Primera página impresa en negro (carta, reposo)**

8,5 segundos

**Principales características**

Impresión USB frontal; Impresión a doble cara

**Protocolos de red, admitidos**

IPv4/IPv6: Compatible con Apple Bonjour (sistema operativo Mac 10.2.4 o superior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, puerto 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: IP automático, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, modo directo IP, WS Print; Otros: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint

**Puertos**

2 host USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX; HIP (paquete de integración de hardware)

**Ranuras de memoria**

1 ranura, 90 pines

**Renuncia de responsabilidad**

© Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que los acompañan. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por omisiones en el presente documento. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas comerciales registradas propiedad de la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos. Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation. AirPrint, iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en Estados Unidos y en otros países. Linux es una marca comercial registrada de Linus Torvalds en Estados Unidos

**Requisitos mínimos del sistema**

Windows XP (SP3) todas las ediciones de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista todas las ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets), Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets); SO Windows compatible con el Controlador de impresión universal (de [HP.com](http://HP.com)): Windows XP SP3 todas las ediciones de 32 y 64 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista todas las ediciones de 32 y 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets), Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets); SO móvil (Controladores en el SO): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (HPLIP en el SO): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x), otro SO: UNIX; Unidad de CD-ROM o DVD, o conexión a Internet; Conexión USB, de red o inalámbrica dedicada; 200 MB de espacio disponible en el disco duro

**Requisitos mínimos del sistema para Macintosh**

Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB; 1 GB disponible en el disco duro

**Resolución de impresión a color (líneas finas)**

Hasta 1200 x 1200 ppp

**Resolución de impresión color (normal)**

Hasta 600 x 600 ppp

**Resolución de impresión en negro (líneas finas)**

Hasta 1200 x 1200 ppp

**Salida de manejo de papel, estándar**

Bandeja salida de 250 hojas

**Salida de primera página impresa color (A4, preparada)**

7 segundos

**Salida de primera página impresa color (carta, modo suspendida)**

9 segundos

**Salida de primera página impresa color (carta, preparada)**

7 segundos

**Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada)**

6 segundos

**Seguridad**

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013, EN 60950-1:2006 +A1:2010 +A11:2009 +A12:2011 +A2:2013, EN 60825-1:2007 / IEC 60825-1:2007 (Producto láser clase 1), EN 62479:2010 / IEC 62479:2010

**Sensor de papel automático**

Sí

**Servicios**

Los clientes pueden conservar su unidad de disco duro y conservar el control de datos sensibles.

**Servicios**

Servicios de instalación que incluyen instalación en el sitio y configuración de red para productos de impresión.

**Servicios (Care Pack)**

U8CG3E - +DMR, 3 años de soporte de hardware, respuesta al siguiente día hábil; U8CHOE - +DMR, 4 años de soporte de hardware, respuesta al siguiente día hábil; U8CH1E - +DMR, 5 años de soporte de hardware, respuesta al siguiente día hábil; H2872E - Instalación para 1 configuración de red para impresora Dept y Color LaserJet

**Sistema operativo (tipo de compatibilidad)**

No todos los sistemas operativos admitidos son compatibles con el software en la caja. El software de soluciones de avanzada solo está disponible para Windows 7 y versiones más nuevas. Los sistemas operativos Windows heredados (XP, Vista y servidores equivalentes) solo obtienen los controladores de impresión y escaneo. El SO Windows RT para Tablets (de 32 y 64 bits) usa un controlador de impresión HP simplificado integrado en el SO RT. Los modelscripts UNIX están disponibles en <http://www.hp.com> (Modelsripts son controladores de impresión para sistemas operativos UNIX); Los sistemas Linux usan software HPLIP en SO.

**Sistemas operativos compatibles**

El SO Windows es compatible con el Controlador en la caja: Windows XP (SP3) todas las ediciones de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista todas las ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional,

etc.), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets), Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets); SO Windows compatible con el Controlador de impresión universal (de [HP.com](http://HP.com)): Windows XP SP3 todas las ediciones de 32 y 64 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista todas las ediciones de 32 y 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets), Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets); SO Mac (controladores de impresión HP disponibles en [HP.com](http://HP.com) y Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; SO móvil (Controladores en el SO): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (HPLIP en el SO): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x), otro SO: UNIX

### **Sistemas operativos de red compatibles**

El SO Windows es compatible con el Controlador en la caja: Windows Server 2003/2003 R2 (32 bits) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (más servicios Cluster & Terminal), Windows Server 2008 (32 y 64 bits) (SP2) Standard/Enterprise (más servicios Cluster & Terminal), Windows Server 2008 R2 (64 bits) (SP1) Standard/Enterprise (más servicios Cluster & Terminal); SO Windows compatible con el Controlador de impresión universal (UPD) o controladores específicos de producto de [HP.com](http://HP.com): Windows Server 2003/2003 R2 (32 y 64 bits) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (con servicios Cluster & Terminal), Windows Server 2008/2008 R2 (32 y 64 bits) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (con servicios Cluster & Terminal), Windows Server 2012/2012 R2 (64 bits) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (con servicios Cluster & Terminal); Citrix (en Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Versión Feature 1, 2 y 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Más Feature Pack 2 y 3); Citrix (en Windows Server 2008/2008R2): Citrix XenApp 5.0 (Más Feature Pack 2 y 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (en Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Servidores Novell (<http://www.novell.com/iprint>): Aplicación Novell iPrint v 1.0, Servidor Novell Open Enterprise 11/SP1, Servidor Novell Open Enterprise 2 para Linux, NetWare 6.5/SP8; Clientes Novell (<http://www.novell.com/iprint>); Windows 8 (32 y 64 bits) recomendado v5.86+, 8.1 recomendado v5.94+ Windows 7 (32 y 64 bits) recomendado v5.82+, Windows Vista (32 y 64 bits) recomendado v5.82+, Windows XP / SP3 (32 bits únicamente) recomendado v5.82+

### **Software incluido**

SO Windows: Instalador/Desinstalador de software HP, Controlador de impresión HP PCL 6, Experiencia de dispositivo HP (DXP), Actualización de HP, Asistencia de registro de producto, Asistencia de servicios web de HP (HP Connected), Manuales del usuario en línea; SO Mac: Pantalla de bienvenida (direcciona los usuarios a [HP.com](http://HP.com) o OS App Store para que obtengan el software LaserJet)

### **Soporte de SureSupply**

Sí

### **Tamaño del soporte, bandeja 1**

A4; RA4; A5; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A6; 16K; sobres (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); de 76 x 127 a 216 x 356 mm

### **Tamaño del soporte, bandeja 2**

A4; A5; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A6; 16K; de 102 x 148 a 216 x 297 mm

### **Tamaño del soporte, bandeja 3**

A4; RA4; A5; B5 (JIS); 16K; de 102 x 148 a 216 x 356 mm (estándar en M553x)

### **Tamaños de soporte admitidos, clave**

10 x 15 cm; A4; Sobres

### **Tamaños de soporte admitidos, clave**

4 x 6 pulg; Carta; Legal; Sobres

### **Tamaños de soporte estándar (doble cara)**

A4; A5; B5 (JIS)

### **Tamaños de soportes de impresión admitidos**

Bandeja 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, sobres (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personalizada: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Personalizada: 102 x 148 a 216 x 297 mm; Tres bandejas opcionales: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K; Personalizada: de 102 x 148 a 216 x 356 mm

### **Tamaños de soportes de impresión admitidos**

Bandeja 1: carta, legal, ejecutivo, declaración, 4 x 6, 3 x 5, 5 x 7, 5 x 8, tarjeta postal (JIS), tarjeta postal (JIS) doble, 8,5 x 13, sobre (comercial N.º 9, N.º 10, Monarch); Personalizada: de 3 x 5 a 8,5 x 14 pulg.; Bandeja 2: carta, ejecutivo, declaración, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, tarjeta postal (JIS) doble; Personalizada: de 4,0 x 5,85 a 8,5 x

11,69 pulgadas; Tres bandejas opcionales: carta, legal, oficio, ejecutivo, 8,5 x 13; personalizado: de 4,0 x 5,85 a 8,5 x 14 pulg.

**Tamaños de soportes estándar (dúplex, imperial)**

Carta; oficio; oficio; ejecutivo

**Tamaños de soportes, personalizado**

Bandeja 1: de 3 x 5 a 8,5 x 14 pulg.; Bandeja 2: de 4,0 x 5,85 a 8,5 x 11,69 pulgadas; Tres bandejas opcionales: de 4,0 x 5,85 a 8,5 x 14 pulg.

**Tamaños de soportes, personalizado**

Bandeja 1: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: 102 x 148 a 216 x 297 mm; Tres bandejas opcionales: de 102 x 148 a 216 x 356 mm

**Tecnología**

Láser

**Tecnología de impresión**

Láser

**Tecnología de recurso de ahorro de energía**

Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Tecnología Instant-on

**Tecnología de resolución**

HP ImageREt 3600, Pantone Calibrated

**Temperatura de almacenamiento: límites**

0 a 35°C

**Temperatura de almacenamiento: límites**

32 a 95 °F

**Tipo de fuente de alimentación**

Fuente de alimentación interna (integrada)

**Tipo de papel y capacidad, bandeja 1**

Hojas (papel de 75 g/m<sup>2</sup>): 100; Transparencias, cartulina (163 g/m<sup>2</sup>): 50; Cartulina (216 g/m<sup>2</sup>): 30; Sobres: 10

**Tipo de papel y capacidad, bandeja 2**

Hojas (papel de 75 g/m<sup>2</sup>): 550; Etiquetas, cartulina (163 g/m<sup>2</sup>), Transparencias: 200

**Tipo de papel y capacidad, bandeja 3**

Hojas (papel de 75 g/m<sup>2</sup>): 550; Etiquetas, cartulina (163 g/m<sup>2</sup>), Transparencias: 200

**Tipos de soportes**

Papel (común, liviano, bond, reciclado, gramaje medio, alto gramaje, brillante de gramaje medio, brillante alto gramaje, muy alto gramaje, brillante de muy alto gramaje, cartulina, brillante tarjetas) transparencia en color, etiquetas, membrete, sobre, preimpreso, pre-perforado, en colores, rígido, película opaca, definido por el usuario

**Título de descripción de servicios 01**

Al siguiente día hábil con retención de medios defectuosos:

**Título de descripción de servicios 02**

Servicio de instalación con configuración de red

**Velocidad de impresión**

Velocidad de impresión de hasta 40 ppm (negro) y 40 ppm (color)

**Velocidad de impresión a doble cara (A4)**

Hasta 38 ipm

**Velocidad de impresión a doble cara (A4)**

Hasta 38 ipm

**Velocidad de impresión a doble cara (carta)**

Hasta 40 ipm

**Velocidad de impresión a doble cara (carta)**

Hasta 40 ipm

**Velocidad de impresión en color (horizontal, A5)**

Hasta 59 ppm

**Velocidad de impresión en color (normal, A4)**

Hasta 38 ppm



**Velocidad de impresión en color (normal, carta)**

Hasta 40 ppm

**Velocidad de impresión en color (vertical, A5)**

Hasta 6 ppm

**Velocidad de impresión en negro (horizontal, A5)**

Hasta 59 ppm

**Velocidad de impresión en negro (normal, A4)**

Hasta 38 ppm

**Velocidad de impresión en negro (normal, carta)**

Hasta 40 ppm

**Velocidad de impresión en negro (vertical, A5)**

Hasta 6 ppm

**Velocidad del procesador**

1,2 GHz

**Volumen de páginas mensuales recomendado**

2000 a 7500

*© Copyright 2015 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo estipulado en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza por errores técnicos o de edición ni por omisiones en el presente documento.*